

SG SUPERGRID®

スーパーグリッド グラファイトワイパー

2017-2018年版

※2017年4月末日現在

車種別適用表

スムーズ&確実な拭き取りで
クリアな視界を確保

グラファイト加工

優れた耐久性

スムーズな拭き取り

U字ロック車&
ピス止めタイプ車取付OK!

簡単・確実取付

金属と樹脂の
ハイブリッドフレーム

※リヤ専用樹脂ワイパー



※仕様及び外観は品質改良の為、
予告なく変更することがあります。

リヤ専用
樹脂ワイパー

ワイパーは保安部品です
定期的な
点検・交換で
安全・安心
快適ドライブ
点検・交換の目安は年1回



<http://www.sg-supergrid.jp/>

CUSPA R&D. Tokyo Japan



スムーズ&確実な拭き取りで
クリアな視界を確保
スーパーグリッド グラファイトワイパー

- グラファイト加工
- 簡単・確実取付
- 優れた耐久性

- スムーズな拭き取り
- U字ロック車&ピス止めタイプ車取付OK!



品番	長さ	品番	長さ
SG30	300mm	SG48	475mm
SG33	325mm	SG50	500mm
SG35	350mm	SG53	525mm
SG38	375mm	SG55	550mm
SG40	400mm	SG60	600mm
SG43	425mm	SG65	650mm
SG45	450mm	SG70	700mm

※仕様及び外観は品質改良の為、予告なく変更することがあります。

リヤ専用樹脂ワイパー

- グラファイト加工
- 簡単・確実取付
- 優れた耐久性

- スムーズな拭き取り
- 樹脂と金属のハイブリッドフレーム



200mmサイズを設定
〔トヨタ:アクア、イスト、オーリス
レクサス:CT200h〕

品番	長さ
SG20R	200mm
SG25R	254mm
SG28R	280mm
SG30R	305mm
SG35R	350mm
SG40R	400mm

2タイプの
アダプター付属



※付属のアダプターでは装着できない車種もあります。

※仕様及び外観は品質改良の為、予告なく変更することがあります。

グラファイトとは.. 優れた性能の特殊炭素微粒子をコーティングすることで、ガラス面との摩擦抵抗を減少させ、ビビリ音を抑え、スムーズに確実に拭き取ります。ノーマルガラス車はもちろん、コーティングガラス車にも対応。

ワイパーご購入のお客様へご注意

- この適応表は、2017(平成29)年5月末日現在のものです。本適応表に記載されていない車及び2017(平成29)年6月以降の車両については、交換を行わないでください。適用外の車に使用しますと、ガラスやボディに傷が付く恐れがあります。
※本適応表発行以降に追加情報がある場合がございます。
- 車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」・「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。
- ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。
- ワイパー交換の際は、商品パッケージの裏に記載されている「説明」・「注意事項」を必ずご覧になってから、交換手順に従って作業を行ってください。
- 「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。
- 型式は「代表型式のみ」を表示してあります。
- 一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。

運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で払拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

ワイパー交換時の注意

- ブレードゴム部分のストッパーが輸送途中などに落下等の強い衝撃により外れている場合がありますので、ストッパー金具がゴム部分のストッパー穴に入っていることを確認してください。
- ワイパーがボンネット内に収納されるタイプのお車は、あらかじめディーラー等で機能を解除しておいてください。
- ラバー部に傷をつけないよう十分ご注意ください。
- 作業は十分なスペースと安全を確保し、エンジンを切り、誤ってワイパーを作動させないように注意して行ってください。
- ワイパーアームが立てられるお車の場合は、静かに立てて作業してください。ワイパーアームが立てられないお車の場合は、ワイパーを作動させ、脱着可能な位置でエンジンを切り作業してください。
- 作業時に不用意にアームを倒したり、アームをガラス面に強く当てないでください。傷が付く恐れがあります。アームとガラス面の間に布等を挟んでおくと、傷付き防止になります。
- 取付け後はアームにワイパーブレードが確実に固定されているか必ず確認してください。また、ウォッシャー液等をかけながらハイスピードで作動させ、ワイパーブレードがお車のボディ(ボンネットやサイドピラー等)に当たらないことを確認してください。当たる場合はご自分のお車に適合していることを確認し、再度取付け直してください。
- ラバー部が確実に金具にセットされていることを確認してください。外れていると金具でガラスに傷が付く恐れがあります。
- ワイパーブレードにはガンリン、オイル他ケミカル類等を付けないでください。ゴムが化学反応を起こし、払拭性が著しく低下します。

トヨタ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ア	iQ	08.11~16.	KGJ10, NGJ10	SG55	SG45	SG28R
	アイシス	04.9~	ANM10G, ANM15G, ANM10W, ANM15W, ZGM10G, ZGM11G, ZGM15G, ZGM10W, ZGM11W, ZGM15W, ZNM10G, ZNM10W	SG60	SG40	SG35R
	アクア	11.12~	NHP10	SG65	SG35	SG20R
	アパロン	95.3~00.3	MCX10	SG53	SG48	
	アベンス・セダン	03.10~08.12	AZT250, AZT251, AZT255	SG60	SG40	
	アベンス・ワゴン	03.10~08.12	AZT250W, AZT251W, AZT255W	SG60	SG40	SG30R
		11.9~	ZRT272W			SG30R
	アリオン	01.12~07.5	AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245	SG60	SG40	SG40R
		07.6~	NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265	SG60	SG40	SG35R
	アリスト	97.8~04.12	JZS160, JZS161	SG60	SG50	
	アルテッツァ	98.10~05.7	SXE10, GXE10	SG55	SG48	
	アルテッツァ・ジータ	01.7~05.7	GXE10W, GXE15W, JCE10W, JCE15W	SG55	SG48	SG35R
	アルファード(ハイブリッド含む)	02.5~08.4	ANH10W, ANH15W, ATH10W, MNH10W, MNH15W	SG65	SG40	SG40R
		08.5~14.12	ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W	SG70 ◆	SG35	SG40R
		15.1~	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W			SG35R
	アレックス	01.1~06.9	NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124	SG60	SG40	SG35R
	イスト	02.5~07.7	NCP60, NCP61, NCP65	SG55	SG40	SG30R
		07.8~16.	NCP110, NCP115, ZSP110	SG60	SG35	SG20R
	イブサム	96.5~98.5	SXM10G, SXM15G, CXM10G	SG60	SG40	SG38
		98.6~01.4	SXM10G, SXM15G, CXM10G	SG60	SG35	SG40
		01.5~09.12	ACM21W, ACM26W	SG65	SG40	SG40R
	ヴァンガード	07.8~13.	ACA33W, ACA38W, GSA33W	SG60	SG43	SG30R
	ウィッシュ	03.1~05.8	ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G	SG65	SG35	SG30R
		05.9~09.3	ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G	SG65	SG35	SG30R
		09.4~	ZGE20G, ZGE21G, ZGE25G, ZGE20W, ZGE21W, ZGE22W, ZGE25W	SG65	SG35	SG30R
	ヴィッツ ()は寒冷地仕様	99.1~05.1	NCP10, NCP13, NCP15, SCP10, SCP13	SG53	SG35	(SG30)
		05.2~10.11	KSP90, NCP91, NCP95, SCP90	SG60	SG35	SG30R
		10.12~	KSP130, NCP131, NSP130, NSP135	SG70		SG30R
	WILL Vi	00.1~01.12	NCP19	SG48	SG45	
	WILL VS	01.4~04.4	NZE127, ZZE127, ZZE128, ZZE129	SG60	SG40	SG30R
WILL サイファ	02.10~05.8	NCP70, NCP75	SG55	SG35	SG35R	
ウィンドム	91.9~96.7	VCV10, VCV11	SG53			
	96.8~01.8	MCV20, MCV21	SG55	SG45	SG50	
	01.9~06.2	MCV30	SG60	SG50		
ヴェルファイア(ハイブリッド含む)	08.5~14.12	ANH20W, ANH25W, ATH20W, GGH20W, GGH25W	SG70 ◆	SG35	SG40R	
	15.1~	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W			SG35R	
ヴェロッサ	01.7~04.4	GX110, GX115, JZX110	SG55	SG45	SG48	
ヴォクシー(ハイブリッド含む)	01.11~07.5	AZR60G, AZR65G	SG65	SG35	SG40R	
	07.6~13.12	ZRR70G, ZRR75G, ZRR70W, ZRR75W	SG65	SG40	SG40R	
	14.1~	ZRR80G, ZRR85G, ZRR80W, ZRR85W, ZWR80G		SG35	SG40R	
ヴォルツ	02.8~04.4	ZZE136, ZZE137, ZZE138	SG53	SG43	SG28R	
エクسファイア(ハイブリッド含む)	14.1~	ZRR80G, ZRR85G, ZWR80G		SG35	SG40R	
エスティマ(ハイブリッド含む)	90.5~93.7	TCR10W, TCR11W, TCR20W, TCR21W			SG40 ★	
	93.8~97.11	TCR10W, TCR11W, TCR20W, TCR21W			SG40 ★	
	97.12~99.12	TCR10W, TCR11W, TCR20W, TCR21W			SG40	
	00.1~05.12	ACR30W, ACR40W, AHR10W, MCR30W, MCR40W		SG45	SG40R	
	06.1~	ACR50W, ACR55W, AHR20W, GSR50W, GSR55W	SG70	SG40	SG35R	
エスティマ ルシーダ・エミーナ	92.1~96.12	CXR10G, CXR11G, CXR20G, CXR21G, TCR10G, TCR11G, TCR20G, TCR21G			SG40	
	97.1~99.12	CXR10G, CXR11G, CXR20G, CXR21G, TCR10G, TCR11G, TCR20G, TCR21G			SG40	
FJクルーザー	10.11~	GSJ15W	SG40	SG35×2		
MR-S	99.10~07.4	ZZW30	SG50	SG48		
MR2	92.10~99.9	SW20	SG50			
オーバ	00.5~05.8	ACT10, ZCT10, ZCT15	SG65	SG43	SG35R	
オーリス(ハイブリッド含む)	06.10~12.7	NZE151H, NZE154H, ZRE152H, ZRE154H	SG65	SG40	SG30R	
	12.8~	ZRE186H, ZWE186H, NZE181H, NZE184H, NRE185H		SG35	SG20R	
カ	ガイア	98.5~02.7	ACM10G, CXM10G, SXM10G, SXM15G	SG65	SG35	SG40
		02.8~04.8	ACM10G, ACM15G, CXM10G	SG65	SG35	SG40R
	カムリ	90.7~94.6	CV30, SV30, SV32, SV33, SV35, VZV30, VZV31, VZV32, VZV33	SG53		
		94.7~96.5	CV40, CV43, SV40, SV41, SV42, SV43	SG53	SG48	SG50


★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

 **ワイパーご購入のお客様へ注意**

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。 ●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。 ●一部寒冷地向け車両のワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。 ●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」・「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。 ●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。

 **運転支援システムについてのご注意**

冰雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

トヨタ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
カ カムリ	94.7~96.5	CV40, CV43, SV40, SV41, SV42, SV43	SG53	SG48	SG50
	96.6~01.8	CV40, CV43, SV40, SV41, SV42, SV43	SG53	SG48	
	01.9~05.12	ACV30, ACV35	SG60	SG48	
	06.1~11.8	ACV40, ACV45	SG60	SG50	
	11.9~	AVV50	SG65	SG45	
カムリ グラシア	96.12~99.7	MCV21, MCV25, SXV20, SXV25	SG53	SG48	SG45
カムリ グラシアワゴン	96.12~01.12	MCV21W, MCV25W, SXV20W, SXV25W	SG53	SG48	SG35
カ カリーナ	92.8~96.7	AT190, AT191, AT192, CT190, CT195, ST195	SG53	SG45	SG40
	96.8~01.11	AT210, AT211, AT212, CT210, CT211, CT215, CT216	SG53	SG48	SG45
カリーナED	93.10~98.4	ST200, ST201, ST202, ST203, ST205	SG53	SG48	SG43
カ カルディア	96.1~97.7	AT191G, CT190G, ST191G, ST195G	SG53	SG45	SG40
	97.8~02.8	AT211G, CT216G, ST210G, ST215G, ST215W	SG53	SG45	SG35
	02.9~07.6	AZT241W, AZT246W, ST246W, ZTZ241W	SG60	SG40	SG30R
カ カレン	94.1~99.8	ST206, ST207, ST208	SG53	SG48	SG40
カ カローラ/スプリンター	95.5~97.3	AE110, AE111, AE114, CE110, CE114, EE111	SG50	SG45	
	97.4~00.7	AE110, AE111, AE114, CE110, CE113, CE114, CE116, EE111	SG50	SG45	SG40
	00.8~06.9	NZE120, NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE124, CE121	SG60	SG40	
カ カローラ アクシオ(ハイブリッド含む)	06.10~12.4	NZE141, NZE144, ZRE142, ZRE144	SG65	SG35	
	12.5~	NKE165, NRE160, NRE161, NZE161, NZE164	SG60	SG40	SG35R
カ カローラ FX	92.6~95.4	AE101	SG50		
カ カローラ スパシオ	97.1~01.4	AE111N, AE115N	SG60	SG45	SG40
	01.5~07.6	NZE121N, ZZE122N, ZZE124N	SG65	SG40	SG35R
カ カローラ セレス/スプリンター マリノ	92.5~99.12	AE100, AE101	SG50		
カ カローラ フィールダー(ハイブリッド含む)	00.8~06.9	NZE121G, NZE124G, ZZE122G, ZZE123G, ZZE124G, CE121G	SG60	SG40	SG35R
	06.10~12.4	NZE141G, NZE144G, ZRE142G, ZRE144G	SG65	SG35	SG30R
	12.5~	NKE165G, NRE161G, ZZE161G, NZE164G, NRE162G	SG60	SG40	SG30R
カ カローラ ランクス	01.1~06.9	NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124	SG60	SG40	SG35R
カ カローラ ルミオン	07.10~	NZE151N, ZRE152N, ZRE154N	SG55	SG50	SG35R
カ カローラ ワゴン	91.9~97.4	AE100G, AE101G, AE104G, CE100G, CE108G, EE104G, EE108G	SG50		SG40
	97.5~00.7	AE100G, AE101G, AE104G, CE101G, CE102G, EE104G	SG50	SG45	SG40
カ カローラ レビン/スプリンター トレノ	91.6~95.4	AE100, AE101	SG50		
	95.5~97.3	AE110, AE111	SG50	SG45	SG45
	97.4~00.7	AE110, AE111	SG50	SG45	SG45
カ カローラII/ターセル/コルサ	90.9~94.8	EL41, EL43, EL45, NL40	SG50		SG45
	94.9~99.7	EL51, EL53, EL55, NL50	SG50	SG45	
	3ドア 90.9~94.8	EL41, EL43, EL45, NL40	SG50		SG45
	3ドア 94.9~99.7	EL51, EL53, EL55, NL50	SG50	SG45	SG45
カ キャパリエ クーペ/セダン	96.1~00.12	TJG00	SG55	SG43	
カ キャミ	99.5~00.4	J100E	SG50	SG35	SG30
	00.5~06.1	J102E, J122E	SG55	SG30	SG30
ク クラウン(ロイヤル/アスリート/ハイブリッド)	95.9~99.8	GS151, GS151H, JZS151, JZS153, JZS155, JZS157, LS151, LS151H	SG50	SG45	
	99.9~01.7	GS171, JZS171, JZS173, JZS175, JZS179	SG55	SG45	
	01.8~03.11	GS171, JKS175, JZS171, JZS173, JZS175, JZS179	SG55	SG45	
	03.12~08.1	GRS180, GRS181, GRS182, GRS183, GRS184	SG60	SG45	
	08.2~12.11	GRS200, GRS201, GRS202, GRS203, GRS204, GWS204	SG60	SG45	
12.12~	GRS210, GRS211, GRS214, AWS210	SG60	SG45		
ク クラウン セダン	95.12~01.	JZS, GS	SG50	SG45	
ク クラウン パン/ワゴン	95.12~99.4	GS13#, JZS13#, LS13#, YS130			SG30x2
ク クラウン エステート	01.8~07.6	GS171W, JZS171W, JZS173W, JZS175W	SG55	SG45	SG30
ク クラウン コンフォート	95.12~01.7	GXS10, YXS10	SG50 ★	SG50 ★	
	01.8~	GXS10, YXS10, TSS10	SG50	SG50	
ク クラウン マジェスタ	95.9~99.8	JZS155, UZS151, UZS155, UZS157	SG50	SG45	
	99.9~04.6	JZS177, UZS171, UZS173, UZS175	SG55	SG48	
	04.7~09.2	UZS186, UZS187	SG60	SG45	
	09.3~13.8	URS206, UZS207	SG60	SG45	
	13.9~	GWS214	SG60	SG45	
ク グランドハイエース	99.8~02.5	KCH10W, KCH16W, VCH10W, VCH16W	SG60	SG53	SG45
ク グランビア	95.8~96.7	KCH11W, KCH16W, RCH11W	SG53	SG53	SG45
	96.8~98.4	KCH10W, KCH16W, RCH11W, VCH10W, VCH16W	SG53	SG53	SG45
	98.5~02.5	KCH10W, KCH16W, VCH10W, VCH16W, RCH12	SG60	SG53	SG45
ク クルーガー	00.11~07.6	ACU20W, ACU25W, MCU20W, MCU25W	SG55	SG48	SG30R

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレド寸法が短くなります。

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。●一部寒冷地向け車両のワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

トヨタ車系

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
カ	クレスタ	92.11~96.8	GX90, JZX90, JZX91, JZX93, LX90, SX90	SG53	SG48	SG45	
		96.9~01.6	GX100, GX105, JZV100, JZX101, JZX105, LX100	SG55	SG48	SG48	
	コースター	93.1~04.7		SG53	SG53	SG40	
		04.8~	XZB40, XZB46V, XZB50, XZB51, BZB40, BZB50	SG53	SG53	SG40	
	コロナ Exiv	93.10~98.12	ST200, ST201, ST202, ST203, ST205	SG53	SG48	SG45	
	コロナ プレミオ	96.1~01.11	AT210, AT211, CT211, CT216, ST210, ST215	SG53	SG45	SG40	
サ	SAI	09.12~	AZK10	SG65	SG40		
	サイノス	95.9~99.12	EL52, EL52C, EL54, EL54C	SG53	SG45	SG50	
	サクシード	バンワゴン	02.6~14.8	NCP58G, NCP59G, NCP51V, NCP55V, NLP51V	SG50	SG45	SG30R
			14.9~	NCP160V, NCP165V	SG50	SG45	SG35R
	シエンタ		03.9~15.6	NCP81G, NCP85G	SG55	SG43	SG30R
			15.7~	NCP175G, NHP170G, NSP170G, NSP172G			SG30R
	スープラ		93.5~02.8	JZA80	SG53	SG50	SG45
	スターレット		95.12~99.7	EP91, EP95, NP90	SG50	SG43	SG40
	スパーク		09.9~03.3	S221E, S231E	SG48	SG38	SG38
	スプリンター カリブ		95.8~97.3	AE111G, AE114G, AE115G	SG50	SG45	SG35
			97.4~02.8	AE111G, AE114G, AE115G	SG50	SG45	SG35
	スベイド		12.7~	NCP141, NCP145, NSP140	SG65	SG35	SG35R
	セプター	クーペ	93.11~96.11	SVX15, VCV15	SG53	SG48	
		セダン	92.12~96.11	SVX10, VCV10	SG53	SG48	
		ワゴン	92.9~96.11	SVX15W, VCV15W	SG53	SG48	SG30×2
	セリカ		93.10~99.8	ST202, ST202C, ST203, ST205	SG53	SG48	SG50
			99.9~06.4	ZZT230, ZZT231	SG65	SG40	SG50
	セルシオ		94.10~00.7	UCF20, UCF21	SG55	SG40	
			00.8~06.9	UCF30, UCF31		SG40	
	センチュリー		92.8~97.3	VG40, VG45	SG45	SG45	
			97.4~	GZG50	SG55	SG53	
	ソアラ		91.5~01.3	JZZ30, JZZ31, UZZ31, UZZ32	SG53		
			01.4~05.7	UZZ40	SG60	SG50	
タ	ダイナ/トヨエース	2連	95.5~96.8	YR, CR, KR2#, 3#	SG43	SG43	
		2連	96.8~99.4	YR, CR, KR2#, 3#	SG43	SG43	
		3連	95.5~96.8	YR, CR, KR2#, 3#	SG43	SG40×2	
		3連	96.9~99.4		SG43	SG40×2	
			99.5~01.5		SG50	SG50	
			01.6~11.6	TRY2##, KDY2##, RZY2##, RZU3##, XZU3##, XZU4##, XZU5##, TRU3##, TRU5##, BZU3##	SG50	SG50	
			11.7~	BZU6#, TRC6#, TRU6#, XKC6#, XKU6#, XZC6#, XZU6#, KDY2#, TRY2#	SG50	SG50	
		ワイド	11.7~	XKU7#, XZC7#, XZU7#	SG50	SG50	
	タウンエース/ライトエース	バンワゴン	92.1~96.9	YR, CR, KR2#, 3#	SG45	SG45	SG40
			バン	96.10~97.12	KR4#V, CR4#V, CR5#V	SG53	SG43
		バン	98.1~07.8	KR4#V, CR4#V, CR5#V	SG60	SG43	SG40
		トラック	86.10~99.5	KM, YM, CM5#, 6#	SG55★	SG35★	
		トラック	99.6~07.8	KM, CM7#, 8#	SG55	SG35	
		バントラック	08.1~09.10	S402M, S402U, S412M, S412U	SG48	SG48	SG35R
		バントラック	09.11~	S402M, S402U, S412M, S412U	SG48	SG48	SG40R
	タウンエースノア/ライトエースノア		96.10~97.12	CR40G, CR50G, SR40G, SR50G	SG53	SG43	SG40
			98.1~01.10	CR40G, CR50G, SR40G, SR50G	SG60	SG43	SG40
	チェイサー		92.11~96.8	GX90, JZX90, JZX91, JZX93, LX90, SX90	SG53	SG48	SG43★
			96.9~01.6	GX100, GX105, JZV100, JZX101, JZX105, LX100, SX100	SG55	SG48	SG48
ツーリングハイエース		99.8~02.5	KCH40W, KCH46W, RCH41W, RCH47W	SG65	SG45	SG45	
デュエット		98.10~04.5	M100A, M101A, M110A, M111A	SG48	SG45	SG30	
ナ	ナディア	98.8~03.8	ACN10, ACN10H, ACN15, ACN15H, SXN10, SXN10H, SXN15, SXN15H	SG65	SG35	SG43	
	ノア	01.11~07.5	AZR60G, AZR65G	SG65	SG35	SG40R	
		07.6~13.12	ZRR70G, ZRR75G, ZRR70W, ZRR75W	SG65	SG40	SG40R	
		14.1~	ZRR80G, ZRR85G, ZRR80W, ZRR85W, ZWR80G		SG35	SG40R	
ハ	ハイエース	バンワゴン	89.8~96.8	KZH1##G, KZH1##W, LH1##G, LH1##W, RZH1##G	SG48★	SG48★	SG43★
			96.9~04.7	KZH1##G, KZH1##W, RZH1##G	SG48	SG48	SG43
		トラック	95.5~04.7	KZH1##G, KZH1##W, RZH1##G	SG43	SG43	SG43
			04.8~	KDH201K, KDH201V, KDH206K, KDH206V, TRH200K, TRH200V	SG50	SG50	SG43
		ワイド	04.8~	KDH211K, KDH221K, KDH223B, TRH22#B, TRH21#K, TRH22#K, TRH21#W, TRH22#W	SG55	SG55	SG43
	ハイエース レジアス		97.4~98.4	KCH40G, KCH40W, KCH46G, KCH46W, RCH41W, RCH47W	SG60	SG45	SG45
			98.5~02.5	KCH40G, KCH40W, KCH46G, KCH46W, RCH41W, RCH47W	SG65	SG45	SG45

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

トヨタ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ハ ハイラックス サーフ	95.12~02.9	KDN185W, KZN185G, KZN185W, RZN180W, RZN185W, VZN185W	SG45	SG48		
	02.10~09.8	GRN215W, KDN215W, RZN210W, RZN215W, TRN210W, TRN215W, VZN210W, VZN215W	SG55	SG50		
ハイラックス ピックアップ	97.9~04.7	LN165, LN165H, LN167, LN170H, LN172H, RZN147, RZN152H, RZN167, RZN169H, RZN174H	SG45	SG48		
86	12.4~	ZN6	SG55	SG50		
パッソ	04.6~10.1	KGC10, KGC15, QNC10	SG50	SG40	SG35R	
	10.2~16.3	NGC30, KGC30, KGC35	SG53	SG43	SG35R	
	16.4~	M700A, M710A	SG55	SG40	SG28R	
パッソ セッテ	08.12~	M502E, M512E	SG60	SG43	SG35R	
ハリアー(ハイブリッド含む)	97.12~03.1	ACU10W, ACU15W, MCU10W, MCU15W, SXU10W, SXU15W	SG60	SG53	SG40	
	03.2~13.7	ACU30W, ACU35W, GSU30W, GSU31W, GSU35W, GSU36W, MCU30W, MCU31W, MCU35W, MCU36W	SG65	SG55	SG35R	
	13.12~	AVU65W, ZSU60W, ZSU65W	SG65	SG40	SG35R	
bB/bBオープンデッキ ()は寒冷地仕様	00.2~05.11	NCP30, NCP31, NCP34, NCP35	SG50	SG48	(SG35)	
	05.12~	QNC20, QNC21, QNC25	SG50	SG48	SG35R	
ピクシス エポック	12.5~	LA300A, LA310A	SG50	SG35	SG28R	
ピクシス ジョイ	16.8~	LA250A, LA260A	SG55	SG35	SG28R	
ピクシス スペース	11.9~	L575A, L585A	SG45		SG28R	
ピクシストラック	11.12~14.8	S201U, S211U	SG40	SG40		
	14.9~	S500U, S510U	SG40	SG40		
ピクシス パン	11.12~	S321M, S331M	SG50	SG35	SG35R	
ピクシス メガ	15.7~	LA700A, LA710A	SG48	SG48	SG30R	
ピスタ	94.7~98.6	CV40, CV43, SV40, SV41, SV42, SV43	SG53	SG48		
	98.7~03.6	AZV50, AZV55, SV50, SV55, ZZV50	SG60	SG35	SG48	
ピスタ アルデオ	98.7~03.6	AZV50G, AZV55G, SV50G, SV55G, ZZV50G	SG60	SG35	SG35	
ファンカーゴ	99.8~02.7	NCP20, NCP21, NCP25	SG55	SG40	SG40	
	02.8~05.9	NCP20, NCP21, NCP25	SG55	SG40	SG40R	
ブラッ	99.8~05.10	SCP11, NCP12, NCP16	SG53	SG35		
プリウス	97.10~03.8	NHW10, NHW11	SG60	SG40		
	03.9~09.4	NHW20	SG65	SG40	SG40R	
	09.5~15.11	ZVW30	SG65	SG40	SG40R	
	15.12~	ZVW50, ZVW51, ZVW55			SG40R	
プリウスα	11.5~	ZVW40W, ZVW41W	SG70	SG35	SG28R	
プレイド	06.12~	AZE154H, AZE156H, GRE156H		SG40	SG30R	
プレビス	01.6~07.6	JCG10, JCG11, JCG15	SG60	SG45		
プレミオ	01.12~07.5	AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245	SG60	SG40	SG40R	
	07.6~	NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265	SG60	SG40	SG35R	
プログレ	98.5~07.6	JCG10, JCG11, JCG15	SG60	SG43		
プロナード	00.4~03.5	MCX20		SG40		
プロボックス	02.6~14.8	NCP50V, NCP51V, NCP52V, NCP58G, NCP95G	SG50	SG45	SG35R	
	14.9~	NSP160V, NCP160V, NCP165V	SG50	SG45	SG35R	
ベルタ	05.11~	KSP92, SCP92, NCP96	SG60	SG35		
ポルテ	04.7~12.6	NNP10, NNP11, NNP15	SG60	SG35	SG40R	
	12.7~	NCP141, NCP145, NNP140	SG65	SG35	SG35R	
マ マークX	04.11~09.9	GRX120, GRX121, GRX125		SG50	SG40	
	09.10~12.7	GRX130, GRX133, GRX135	SG60	SG40		
	12.8~	GRX130, GRX133, GRX135	SG60	SG40	SG40R	
マークX ジオ	07.9~	ANA10, ANA15, GGA10	SG65	SG40	SG30R	
マークII	92.11~96.8	GX81, SX80, GX90, JZX90, JZX91, JZX93, LX90, SX90	SG53	SG48	SG45	
	96.9~00.9	GX100, GX105, JZX100, JZX101, JZX105, LX100	SG55	SG48	SG48	
	00.10~04.10	GX110, GX115, JZX110, JZX115	SG55	SG45		
マークII プリット	02.1~07.6	GX110W, GX115W, JZX110W, JZX115W	SG55	SG45	SG30R	
マークII ワゴン クオリス	97.4~02.1	MCV20W, MCV21W, MCV25W, SXV20W, SXV25W	SG53	SG48	SG35	
メガクルーザー	96.1~02.	BXD20V	SG40×2	SG33		
ラ ラウム	97.5~03.4	EXZ10, EXZ15	SG55	SG45	SG40	
	03.5~11.	NCZ20, NCZ25	SG55	SG45	SG35R	
	RAV4	94.5~96.7	SXA10G, SXA11G	SG50	SG45	SG35
		96.8~00.4	SXA10C, SXA10G, SXA10W, SXA11G, SXA11W, SXA15G, SXA16G	SG50	SG45	SG35
		00.5~05.10	ACA20W, ACA21W, ZCA25W, ZCA26W	SG60	SG48	SG30R
05.11~	ACA31W, ACA36W	SG60	SG43	SG30R		
ラクティス	05.10~10.10	NCP100, NCP105, SCP100	SG60	SG35	SG35R	
	10.11~16.	NCP120, NCP122, NCP125, NSP120, NSP122	SG70		SG30R	
ラッシュ	06.1~16.	J200E, J210E	SG53	SG45	SG30R	

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。●一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

トヨタ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ランドクルーザー ※一部車種 80 100(シグナス含む) 100(シグナス含む) 200	92.8~97.12	FZJ80G, HDJ81V, HZJ81V	SG45	SG50 ※	SG40
	98.1~99.7	HDJ101K, UZJ100W	SG50	SG50	SG40
	99.8~07.8	HDJ101K, UZJ100W	SG60	SG55	SG40
	07.9~	UZJ200W	SG60	SG55	SG30R
ランドクルーザー プラド 70 90 120()はリヤタイヤ付	92.8~96.4	KJZ71G, KJZ71W, KJZ78G, KJZ78W, LJ71G, LJ78G, LJ78W	SG43	SG48	SG35
	96.5~02.9	KDJ90W, KDJ95W, KZJ90W, KZJ95W, RZJ90W, RZJ95W, VZJ90W, VZJ95W	SG48	SG45	SG35
	02.10~09.8	GRJ120W, GRJ121W, KDJ120W, KDJ121W, KDJ125W, TRJ120W, TRJ125W, VZJ120W, VZJ121W, VZJ125W	SG55	SG53	SG40R(SG45)
150	09.9~	GRJ150W, GRJ151W, TRJ150W	SG65	SG50	SG30R
レジアスエース ワイド	04.8~	KDH201K, KDH201V, KDH206K, KDH206V, TRH200K, TRH200V	SG50	SG50	SG43
	04.8~	KDH211K, KDH221K, TRH211K, TRH216K, TRH221K, TRH226K	SG55	SG55	SG43

レクサス車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
レクサス CT200h	11.1~	ZWA10	SG65	SG45	SG20R
レクサス GS	05.8~11.12	GRS191, GRS196, GWS191, URS190, UZS190	SG60	SG48	
	12.1~	GRL10, GRL11, GRL15, GWL10	SG65	SG45	
レクサス HS250h	09.7~	ANF10	SG65	SG40	
レクサス IS	05.8~13.4	GSE20, GSE21, GSE25	SG55	SG50	
	13.5~	AVE30, GSE30, GSE31, GSE35	SG60	SG45	
レクサス LS	06.9~	USF40, USF41, USF45, USF46, UVF45, UVF46	SG60	SG43	
レクサス LX	15.9~	URJ201W	SG60	SG55	SG30R
レクサス NX	14.7~	AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15			SG30R
レクサス RC	14.10~	AVC10, GSC10	SG60	SG45	
レクサス RX	09.1~15.9	GGL10W, GGL15W, GGL16W, GYL10W, GYL15W, GYL16W	SG65	SG55	
レクサス SC	05.9~06.6	UZZ40	SG60	SG50	
	06.7~10.7	UZZ40	SG60	SG50	

日産車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ア アトラス ワイド ワイド ワイド	91.10~07.	H41(標準車)、F23	SG45	SG45	
	95.6~06.12	AKR, AKS(標準車)	SG48	SG48	
	07.1~12.12	標準車	SG48	SG48	
	13.1~	FBA, FDA, FEA, FGA	SG48	SG48	
	95.6~06.12	AKR, AKS(幅広車)	SG50	SG50	
	07.1~12.12	幅広車	SG50	SG50	
	13.1~	FEB, FEG	SG50	SG50	
アトラス・MAX	98.12~	AHR, AKR	SG60	SG50	
アベニール	95.9~98.8	PNW10, SW10, W10, VEW10, VENW10, VSW10	SG53	SG45	SG30
	98.8~05.10	PW11, PNW11, RW11, RNW11, SW11, W11	SG53	SG48	SG33
インフィニティ Q45	89.10~96.9	G50, HG50	SG53	SG53	
ウイングロード ()は取付形状がU形状のワイパー	96.5~99.4	WFY10, WFN10, WEY10, WHY10	SG53	SG45	SG30
	99.5~01.9	WFY11, WHNY11, WPY11	SG55	SG40	SG30
	01.10~05.10	WFY11, WHNY11, WPY11	SG55	SG40	SG35R(SG30)
ADワゴン・バン・MAX ()は取付形状がU形状のワイパー	94.3~99.4	Y10	SG53	SG45	SG30
	93.7~96.1	Y10X	SG53	SG45	SG35
	96.1~99.5	Y10X	SG53	SG45	SG30
	99.5~04.4	Y11	SG55	SG40	SG30
04.5~08.	Y11	SG55	SG40	SG35R(SG30)	
AD/ADエキスパート ()は取付形状がU形状のワイパー	06.12~	VY12, VAY12, VZNY12	SG55	SG40	SG35R(SG35)
エキスパート	99.6~06.11	VW11, VNW11, VEW11, VENW11	SG53	SG48	SG33
X-TRAIL(ハイブリッド含む) ()は寒冷地仕様	00.11~07.7	T30, NT30, PNT30	SG60	SG38	SG43
	07.8~10.6	T31, NT31, DNT31, TNT31	SG60	SG40	SG35R(SG35)
	10.7~13.11	DNT31, NT31, T31, TNT31	SG60	SG40	SG35
	13.12~	HNT32, HT32, NT32, T32		SG43 ★	
NT100 クリッパー(トラック)	12.1~13.11	U71T, U71TP, U72T, U72TP	SG43	SG38	
	13.12~	DR16T	SG40	SG40	
NV100 クリッパー(リオ含む)	12.1~13.11	U71V, U72V, U71W, U72W	SG43	SG38	
	13.12~15.2	DR64V, DR64W	SG40	SG40	SG35R ◆

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

日産車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ア NV100 クリッパー(リオ含む)	15.3~	DR17V, DR17W	SG43	SG43	SG30R ◆
NV200 バネット ()は寒冷地仕様	09.5~	M20, VM20	SG55	SG40	SG35R(SG35)
NV350 キャラバン ※ハイスピード時モルと干渉	12.6~	###E26	SG55	SG48	SG40R
エルグランド	97.5~02.4	ALE50, ALWE50, APE50, APWE50, ATE50, ATWE50, FLGE50, FLWGE50	SG65	SG45	SG45
	02.5~10.7	E51, ME51, MNE51, NE51	SG65	SG40	SG35R
	10.8~	PE52, PNE52, TE52, TNE52	SG65	SG43	SG30R
オッティ	05.6~06.9	H91W	SG48	SG35	SG30R
	06.10~	H92W	SG48	SG35	SG30R
カ キックス	08.10~	H59A	SG45	SG40	SG30
キャラバン/ホーミー	93.5~97.4	##E24, ###E24	SG48	SG48	
	97.5~01.4	KRE24, KRME24, KRGE24	SG48	SG48	SG40
	01.5~03.4	CQGE25, CWGE25, CWMGE25, QGE25	SG48	SG48	SG48
	()は取付形状がU形状のワイパー ※リヤ選択	03.5~12.5	SE25, SGE25, GE25, QGE25	SG48	SG48
キューブ/キューブキュービック	98.2~99.3	Z10	SG60	SG40	SG30
	99.4~00.7	Z10, AZ10, ANZ10	SG60	SG40	SG30
	00.8~02.9	AZ10, ANZ10	SG55	SG38	SG30
	02.10~08.10	BZ10, BNZ10, YZ10, BGZ11, YGZ11, YGNZ11	SG48	SG45	
	()は寒冷地仕様及び4WD	08.11~	Z12, NZ12		
クリッパー バントラック (リオ含む)	03.10~05.12	U71W, U72W, U71V, U72V, U71T, U71TP, U72T, U72TP	SG43	SG38	SG35
	06.1~12.1	U71W, U72W, U71V, U72V, U71T, U71TP, U72T, U72TP	SG43	SG38	SG35R
クルー	94.1~09.6	HK30, SK30	SG48	SG45	
サ サニー	94.1~98.9	B14, FB14, FNB14, SB14, SNB14, EB14, HB14, HNB14	SG53	SG48	SG45
	98.10~04.9	B15, FB15, FNB15, QB15, SB15, JB15	SG55	SG40	SG43
サニー カリフォルニア	94.3~96.5	WFY10, WFN10	SG53	SG45	SG30
サニー ルキノ	94.5~99.4	HB14, FB14, JB14	SG53	SG48	SG50
サニー ルキノ S-RV	96.5~00.8	FN15, FNN15, JN15, HNN15	SG53	SG48	SG35
サニー ルキノ ハッチ	95.1~00.8	FN15, FNN15, EN15, JN15, HN15	SG53	SG48	SG35
サファリ	95.9~97.9	WYY60, VRGY60, WRGY60, WRY60, WGY60	SG48	SG48	SG30
	97.10~07.6	WFGY61, WTY61, VRGY61, WGY61, WYY61	SG48	SG50	SG35
シーマ	01.1~10.8	GF50, GNF50, HF50	SG65	SG45	
	12.5~	HGY51	SG65 ★	SG48 ★	
シビリアン	91.11~99.1	W40	SG55	SG55	
	99.2~	ECW41, EVW41, DCW41, DVW41, EJW41, EHW41, DJW41, DHW41	SG60	SG60	SG40
ジューク	10.6~	YF15, F15, NF15			SG30
シルビア	93.10~98.12	S14, CS14	SG53	SG50	SG45
	99.1~99.6	S15	SG53	SG50	SG43
	99.7~02.8	S15	SG53	SG50	SG43
シルフィー	12.12~	TB17		SG35 ★	
スカイライン	93.8~98.4	HR33, ER33, ECR33, ENR33, BCNR33	SG53		SG45
	98.5~00.1	ER34, BNR34, ENR34, HR34	SG53	SG53	SG45
	00.1~01.5	BNR34, HR34, ER34, ENR34	SG53	SG53	SG45
	01.6~06.10	V35, NV35, PV35, HV35	SG53	SG45	SG38
	06.11~10.12	V36, NV36, KV36, PV36	SG60 ★	SG43	
	11.1~14.12	V36, NV36, KV36, PV36	SG60 ★	SG43	
	(ハイブリッド含む)	15.12~	HV37, HNV37, ZV37	SG65 ★	SG43
スカイライン クーペ	03.1~07.9	CPV35	SG60	SG43	
	07.10~10.12	CPV36	SG60 ★	SG40 ★	
スカイライン クロスオーバー	09.7~11.7	J50, NJ50	SG55 ★	SG43 ★	SG35(-部SG35R)
	11.8~12.9	J50, NJ50	SG55 ★	SG43 ★	SG35(-部SG35R)
	12.10~16.	J50, NJ50			SG35(-部SG35R)
ステージア	96.9~99.9	WGC34, WGNC34, WHC34	SG53	SG48	SG30
	99.10~01.9	WHC34, WGC34, WGNC34	SG53	SG48	SG30
	01.10~07.6	M35, NM35, PM35, PNM35	SG53	SG45	SG25R
セドリック/グロリア	91.6~98.4	SY31	SG50	SG50	
	99.6~04.9	MY34, ENY34, HY34	SG53	SG48	
セフィーロ	94.8~96.12	A32, PA32, HA32	SG55	SG53	SG43
	97.1~98.8	A32, PA32, HA32	SG55	SG53	SG45
	98.9~98.11	A32	SG55	SG53	SG45
	98.12~03.2	A33, PA33	SG65	SG43	SG45
セフィーロ ワゴン	97.6~98.7	WPA32, WHA32, WA32	SG55	SG53	SG40
	98.8~03.7	WPA32, WHA32, WA32	SG55	SG53	SG40

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレッド寸法が短くなります。

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。●一部寒冷地向け車両のワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

日産車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
サ セレナ(ハイブリッド含む) ()は寒冷地仕様	91.6~99.5	KVC23, KVNC23, KBC23, KBCC23, KBNC23, KAJC23	SG65		SG40	
	99.6~01.11	PC24, PNC24, VC24, VNC24	SG65	SG35	SG45	
	01.12~05.4	TC24, TNC24, RC24	SG65	SG35		
	05.5~10.10	C25, NC25, CC25, CNC25	SG65	SG30	SG40R(SG40)	
	10.11~13.11	C26, FC26, NC26, FNC26, HC26, HFC26	SG65	SG30	SG30R	
	13.12~16.7	C26, NC26, FNC26, HC26, HFC26	SG65 ★	SG35	SG35R	
	16.8~	C27, GC27, GFC27, GFNC27, GNC27	SG60 ★	SG35 ★	SG30R	
タ ダットサントラック ティーダ ()は寒冷地仕様 ティーダ ラディオ ティーン ティアナ デイズ (運転支援システム搭載なし) (運転支援システム搭載あり) デイズルークス テラノ テラノレグラス	85.8~96.12	QMD21, BMD21, QYD21, QMD21	SG48	SG48		
	97.1~99.5	LFMD22, LRMD22	SG48	SG48		
	99.6~02.7	LFD22, LFM22, LRMD22	SG48	SG48		
	04.9~12.	C11, NC11, JC11	SG55	SG40	SG30R(SG30)	
	04.10~12.	SC11, SNC11, SJC11	SG55	SG40		
	98.12~03.3	V10, HV10, PV10	SG65	SG48	SG48	
	03.2~08.5	J31, TNJ31, PJ31	SG60	SG48		
		08.6~14.1	J32, TNJ32, PJ32	SG65 ★	SG43	
		14.2~	L33	SG65 ★	SG40 ★	
	13.6~	B21W	SG53	SG35	SG30R	
		14.12~	B21W	SG60	SG30	SG30R
	14.2~	B21A	SG50		SG30R	
	95.8~97.12	PR50, RR50, LR50	SG55	SG53	SG30	
		98.1~02.8	TR50, LR50, LUR50	SG55	SG53	SG30
	96.8~97.12	JRR50, JLR50	SG55	SG53	SG30	
98.1~02.8		JTR50, JLR50	SG55	SG53	SG30	
ナ ノート ()は寒冷地仕様	05.1~12.8	E11, NE11, ZE11	SG60	SG35	SG30R(SG30)	
	12.9~	E12, NE12	SG65 ★	SG30 ★	SG30R	
ハ バサラ バネット バルサー/ラングレー ハッチバック 5ドア セダン バルサー セリエS-RV ピノ フーガ(ハイブリッド含む) フェアレディZ プリメーラ/プリメーラ カミノ プリメーラ ワゴン/プリメーラ カミノ ワゴン ()は寒冷地仕様 ブルーバード ブルーバードシルフィ プレーリー(ジョイ含む) プレーリーリパティ/リパティ プレサージュ ()は寒冷地仕様 プレセア	99.10~00.7	JU30, JNU30, JHU30, JUV30, JVNU30	SG65	SG53	SG40	
	00.8~03.6	JTU30, JTNU30, JHU30, JU30, JNU30, JUV30, JVNU30	SG65	SG53	SG40	
	94.4~99.5	SS, SE	SG40	SG40	SG38 ◆	
		99.6~	SK	SG45	SG45	SG43
	95.1~00.8	FN15, FNN15, EN15, JN15, HN15	SG53	SG48	SG35	
		95.1~00.8	N15	SG53	SG48	SG35
		95.1~00.8	FN15, FNN15, SN15, SNN15, EN15, JN15, HN15	SG53	SG48	SG45
	96.5~00.8	FN15, FNN15, JN15, HNN15	SG53	SG48	SG35	
	07.1~10.2	HC24S	SG45	SG40	SG35R	
	04.10~09.10	Y50, PY50, GY50, PNY50	SG60	SG48		
		10.10~	HY51, KNY51, KY51, Y51	SG65 ★	SG48 ★	
	93.12~02.6	Z32, GZ32, CZ32, GCZ32, HZ32	SG53	SG53	SG40	
		02.7~08.11	Z33, HZ33	SG50	SG45	SG45
		08.12~12.6	Z34, HZ34	SG53 ★	SG48 ★	SG48
		12.7~	Z34, HZ34	SG53 ★	SG48 ★	SG48
	95.9~00.12	P11, FHP11, HP11, HNP11, QP11	SG53	SG48	SG43	
		01.1~05.12	HP12, TP12, TNP12, QP12, RP12	SG65	SG48	
	97.9~99.12	WP11, WHP11, WQP11, WHNP11	SG53	SG48	SG35	
		00.1~00.12	WQP11, WHP11, WHNP11	SG53	SG48	SG35
		01.1~05.12	WTP12, WTNP12, WRP12, WHP12	SG65	SG48	(SG35)
96.1~00.7	EU14, ENU14, HU14, HNU14, SU14, QU14	SG53	SG48	SG43		
00.8~05.11	QG10, QNG10, FG10, TG10	SG55	SG40			
	05.12~	G11, NG11, KG11	SG55	SG43		
94.12~98.11	M11, NM11, PM11, PNM11	SG65 ◆	SG55	SG35		
98.11~04.11	PM12, PNM12, RM12, RNM12	SG65 ◆	SG38	SG35		
98.6~00.7	U30, NU30, HU30, VU30, VNU30	SG65	SG53	SG40		
	00.8~03.6	TU30, TNU30, HU30, U30, NU30, VU30, VNU30	SG65	SG53	SG40	
	03.7~09.8	TU31, TNU31, PU31, PNU31	SG65 ◆	SG40	(SG30)	
95.2~00.8	R11, HR11, PR11	SG53	SG48	SG45		
マ マーチ	92.1~94.6	K11, HK11	SG53	SG45	SG40	
	94.6~95.12	K11, HK11	SG53	SG45	SG35	
	95.12~02.1	K11, AK11, ANK11, HK11, FHK11	SG53	SG45	SG45	
	02.2~03.11	K12, AK12, BK12, BNK12	SG55	SG40		
	03.12~10.6	K12, BK12, BNK12, YK12	SG55	SG40		
	10.7~	K13, NK13	SG53	SG35	SG30R	
94.6~99.2	R20, KR20	SG53	SG50			

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

日産車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
マ ムラーノ ()は寒冷地仕様	04.9~08.8	TZ50, PZ50, PNZ50		SG45 ★	SG35R (SG35)	
	08.9~15.	TNZ51, PNZ51, TZ51		SG40 ★	SG30	
	モコ	02.4~04.3	MG21S	SG53	SG30	SG30
		04.4~06.1	MG21S	SG53	SG30	SG30R
		06.2~11.1	MG22S	SG50		SG35R
11.2~16.	MG33S	SG50	SG43	SG35R		
ラ ラシーン	94.12~00.8	RKNB14, RFNB14	SG53	SG50	SG30	
	ラティオ	12.10~	N17	SG53	SG35	
	ラフェスタ/ラフェスタJOY ()は寒冷地仕様	04.12~	B30, NB30	SG65	SG30	SG30R (SG30)
		ラフェスタハイウェイスター	11.6~	CWEAWN, CWFERN	SG65	SG40
	ラルゴ	93.5~99.6	W30, VW30, VNW30, NW30, CW30, NCW30	SG65		SG40
	リーフ ()は寒冷地仕様	10.12~	ZE0	SG65 ★	SG40	SG25R (SG30)
	ルークス	09.12~10.8	ML21S	SG53		SG30R
		10.9~13.	ML21S	SG50	SG40	SG30R
	ルネッサ	97.10~98.10	N30, NN30, PNN30	SG55	SG45	SG35
		98.11~01.7	N30, NN30, PNN30	SG60	SG43	SG35
レパード/レパードJフェリー	96.3~97.12	JPY33, JHY33, JHBY33	SG55	SG50		
	98.1~99.6	JY33, JMY33, JENY33, JHY33, JHBY33	SG55	SG50		
ローレル	93.1~97.5	HC34, GC34, GNC34, GCC34, SC34	SG50	SG50	SG40	
	97.6~02.7	HC35, GC35, GNC35, GCC35, SC35	SG53	SG48		
ワ 180SX	89.4~96.7	RPS13, KRPS13	SG50	SG50	SG50	
	96.8~98.12	RS13, KRS13, RPS13, KRPS13	SG50	SG50	SG50	

ホンダ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ア アヴァンシア	99.9~03.	TA1, TA2, TA3, TA4	SG60	SG45	SG35R
アクティ	88.5~99.4	HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HH1, HH2, HH3, HH4	SG40	SG38	SG35 ★
	99.5~	HH5, HH6	SG43	SG38	SG30
アクティトラック	99.5~09.4	HA6, HA7	SG43	SG38	
	09.5~	HA8, HA9	SG45	SG43	
アコード	93.9~97.8	CD3, CD4, CD5, CD6	SG60	SG50	SG40
	97.9~02.9	CF3, CF4, CF5, CL1, CL3	SG53	SG45	SG38
	02.10~05.10	CL7, CL8, CL9	SG65	SG38	
	05.11~08.11	CL7, CL8, CL9	SG65 ★	SG38 ★	
08.12~13.	CU1, CU2		SG55		
アコードハイブリッド	13.6~	CR5, CR6	SG60 ★	SG48 ★	
アコードクーペ 左ハンドルは除く	94.2~97.8	CD7, CD8	SG60	SG50	
アコードワゴン	94.2~97.8	CE1, CF2	SG60	SG50	SG38
	99.7~02.10	CF6, CF7, CH9, CL2	SG53	SG45	SG43
	02.11~05.10	CM1, CM2, CM3	SG65	SG38	SG30R
	05.11~08.11	CM1, CM2, CM3	SG65 ★	SG38 ★	SG30R
アコードツアラー	08.12~13.	CW1, CW2		SG55	SG30R
アスコット/ラファーガ	93.10~98.3	CE4, CE5	SG55	SG48	
アスコットイノーバ	92.3~96.12	CB3, CB4, CC4, CC5	SG60	SG48	
インサイト	09.2~11.10	ZE2	SG65	SG43	
	11.11~14.	ZE2, ZE3	SG65	SG43	
インスパイア	91.5~98.9	CB5, UA1, UA2, UA3	SG55	SG48	
	98.10~03.5	UA4, UA5	SG60	SG48	
	03.6~07.11	UC1	SG65	SG45	
インテグラ	93.5~01.6	DB6, DB7, DB8, DB9, DC1, DC2	SG55	SG45	SG48
	01.7~06.7	DC5	SG60	SG50	SG50
インテグラSJ	96.2~01.12	EK3	SG50	SG45	
ヴェゼル(ハイブリッド含む)	13.12~	RU1, RU2, RU3, RU4	SG65	SG40	SG25R
エアウェイブ	05.4~08.3	GJ1, GJ2	SG60	SG35	SG30R
	08.4~10.8	GJ1, GJ2	SG60	SG35	SG30R
HR-V	98.9~06.2	GH1, GH2, GH3, GH4	SG50	SG43	
S-MX	96.11~02.1	RH1, RH2	SG48	SG45	SG38
S2000	99.4~03.9	AP1, AP2	SG40	SG50	
S660	15.4~	JW5	SG48 ★		
エディックス	04.7~09.8	BE1, BE2, BE3, BE4, BE8	SG65	SG48	

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレッド寸法が短くなります。

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。●一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

ホンダ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ		
ア	N BOX/N BOX+(カスタム含む)	11.12~	JF1,JF2	SG45	SG43	SG35R	
	N BOX スラッシュ(カスタム含む)	14.12~	JF1,JF2	SG45	SG45		
	N-WGN	13.11~	JH1,JH2	SG53	SG35	SG35R	
	N-ONE	12.12~	JG1,JG2	SG48	SG38	SG35R	
	MDX	03.3~06.	YD1	SG60	SG53		
	エリシオン	04.5~13.	RR1,RR2,RR3,RR4,RR5,RR6	SG65		SG35R	
	エレメント	03.4~05.7	YH2	SG50	SG50	SG30R	
	オデッセイ	94.10~97.7	RA1,RA2	SG60		SG38★	
		97.8~99.1	RA3,RA4,RA5	SG60		SG38	
		99.12~03.9	RA6,RA7,RA8,RA9	SG60		SG30R	
03.10~08.9		RB1,RB2		SG35	SG30R		
08.10~13.10		RB3,RB4	SG60★	SG43★	SG30R		
13.11~		RC1,RC2	SG65★	SG38★	SG30R		
オルティア	96.2~02.1	EL1,EL2,EL3	SG50	SG45	SG30		
カ	キャバ	98.4~02.1	GA4,GA6	SG48	SG43	SG30	
	グレイス	14.12~	GM4,GM5,GM6,GM9	SG65★	SG35		
	クロスロード	07.2~10.	RT1,RT2,RT3,RT4	SG55	SG48	SG30R	
サ	ザッツ	02.2~07.10	JD1,JD2	SG48	SG35		
	CR-V	95.10~01.8	RD1,RD2	SG50	SG48	SG30	
		01.9~06.9	RD4,RD5,RD6,RD7	SG53	SG50	SG30	
		06.10~11.11	RE3,RE4	SG65★	SG43★	SG35R	
		11.12~	RM1,RM4	SG60★	SG43★	SG30◆	
	CR-X/CR-Xデルソル	92.2~98.12	EG1,EG2,EJ4	SG55	SG48		
	CR-Z	10.2~	ZF1	SG65	SG50		
	ジェイド(ハイブリッド含む)	15.2~	FR4,FR5	SG65★		SG30R	
	シビック(ハイブリッド含む) ハッチバック	95.9~00.8	EK2,EK3,EK4	SG50	SG45	SG38	
		※Type-R(英国生産車は除く)5ドア	00.9~03.8	EU1,EU2,EU3,EU4	SG60	SG38	SG35R
		※Type-R(英国生産車は除く)5ドア	03.9~05.8	EU3,EU4	SG60	SG38	SG30R
		4ドア(フェリオ)	91.9~95.8	EG7,EG8,EG9,EH1,EJ3	SG55	SG45	
		4ドア(フェリオ)	95.9~009	EK2,EK3,EK4,EK5,EK8	SG50	SG45	
	4ドア(フェリオ)	00.9~05.8	ES1,ES2,ES3,ES9,ET2	SG53	SG48		
	シビックシャトルプロ	87.9~97.2	EF1,EF2,EF3,EF5	SG50	SG48	SG45★	
	ジャズ	93.10~96.12	UCS69DWH	SG45	SG45	SG30	
	シャトル	15.5~	GK8,GK9,GP7,GP8	SG65	SG35	SG35R	
	ステップワゴン	96.5~01.3	RF1,RF2	SG50	SG48	SG38	
		01.4~03.5	RF3,RF4	SG60	SG40	SG35R	
		03.6~05.4	RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8	SG60	SG43	SG35R	
		05.5~07.10	RG1,RG2,RG3,RG4		SG35★	SG35R	
		07.11~09.9	RG1,RG2,RG3,RG4	SG65★	SG35★	SG35R	
		09.10~15.3	RK1,RK2,RK3,RK4,RK5,RK6,RK7	SG65★	SG38★	SG40R	
		15.4~	RP1,RP2,RP3,RP4	SG65★	SG35	SG38	
		ストリーム	00.10~06.6	RN1,RN2,RN3,RN4,RN5	SG60	SG35	SG30R
		06.7~	RN6,RN7,RN8,RN9	SG65	SG35	SG30R	
	セイバー	95.2~98.9	UA1,UA2,UA3	SG55	SG48		
98.10~03.6		UA4,UA5	SG60	SG48			
ゼスト	06.2~	JE1,JE2	SG53	SG38	SG35R		
Z	98.10~02.1	PA1	SG48	SG35	SG30		
タ	ドマーニ	92.11~96.12	MA4,MA5,MA6,MA7	SG55	SG45		
		97.1~00.8	MB3,MB4,MB5	SG50	SG45		
	トルネオ	97.9~02.9	CF3,CF4,CF5,CL1,CL3	SG53	SG45	SG38	
ハ	パートナー	96.2~06.2	EY6,EY7,EY8,EY9	SG50	SG45	SG38	
		06.3~10.8	GJ3,GJ4	SG60	SG35	SG30R	
	バモス	99.6~03.3	HM1,HM2	SG43	SG38	SG35	
		03.4~	HM1,HM2	SG43	SG38		
	バモスホビオ	03.4~	HM3,HM4,HJ1,HJ2	SG43	SG38		
	ビート	91.5~96.12	PP1	SG43	SG43		
	フィット(ハイブリッド含む)	01.6~07.9	GD1,GD2,GD3,GD4	SG50	SG38	SG35R	
		07.10~13.8	GE6,GE7,GE8,GE9,GP1	SG65	SG35	SG35R	
		13.9~	GK3,GK4,GK5,GK6,GP5,GP6		SG35	SG35R	
フィット アリア	02.12~09.1	GD6,GD7,GD8,GD9	SG60	SG35	SG48		
フィット シャトル(ハイブリッド含む)	11.6~	GG7,GG8,GP2	SG65	SG35	SG35R		

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

トヨタ車系
日産車系
ホンダ車系
マツダ車系
三菱車系
スバル車系
ダイハツ車系
スズキ車系
光岡車系
いすゞ車系
日野車系
日産UDC車系

ホンダ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ハ フリード/フリード スパイク(ハイブリッド含む)	08.5~16.8	GB3, GB4, GP3	SG65	SG35	SG35R	
	16.9~	GB5, GB6, GP7, GP8	SG65	SG38	SG35R	
	プレリウド	91.9~96.10	BA8, BA9, BB1, BB4	SG55	SG48	SG48
		96.11~00.8	BB5, BB6, BB7, BB8	SG53	SG48	SG38
	ホライゾン	95.5~99.7	UBS25GWH, UBS26GWH, UBS69GWH, UBS74GWH	SG50	SG55	SG38
マ モビリオ	01.12~08.6	GB1, GB2	SG55	SG45	SG35R	
モビリオ スパイク	02.9~08.6	GK1, GK2	SG55	SG45	SG35R	
ラ ライフ	97.4~98.9	JA4			SG38	
	98.10~03.8	JB1, JB2	SG48	SG35	SG38	
		03.9~08.10	JB5, JB6, JB7, JB8	SG53	SG30	SG35R
	08.11~14.	JC1, JC2	SG53	SG30	SG35R	
	ライフダンク	00.12~03.8	JB3, JB4	SG48	SG35	SG38
	ラグレイト	99.5~04.	RL1	SG60	SG53	SG43
	レジェンド	90.10~04.9	KA7, KA8, KA9	SG55	SG48	
ロゴ	96.10~98.12	GA3, GA5	SG48	SG43	SG30	
	99.1~01.6	GA3, GA5	SG48	SG43		

マツダ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ア アクセラ スポーツ	03.9~09.5	BK3P, BK5P, BKEP	SG53	SG48	
	09.6~13.10	BL5FW, BLEFW, BLEAW, BL3PW, BL6FJ, BLFFW, BL3FW	SG60	SG48	SG35R
	13.11~16.6	BM5FS, BM5AS, BMEFS, BM2FS	SG60	SG45	SG35R
	16.7~	BM5FS, BM5AS, BMEFS, BM2FS	SG60	SG45	SG35R
アクセラ セダン	03.9~09.5	BK3P, BK5P, BKEP	SG53	SG48	
	09.6~13.10	BL5FP, BLEFP, BLEAP, BLFFP	SG60	SG48	
	13.11~16.6	BM5FP, BM5AP, BYEFP	SG60	SG45	
アテンザ スポーツ	02.6~07.12	GG3S, GGES	SG55	SG45	SG50
	08.1~12.10	GHEFS, GH5AS, GH5FS	SG60	SG40	
アテンザ スポーツワゴン	02.6~07.12	GYEW, GY3W	SG55	SG45	SG30R
	08.1~12.10	GHEFW, GH5AW, GH5FW	SG60	SG40	SG35R
	12.11~16.7	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW	SG60	SG45	SG30R
	16.8~	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW	SG60	SG45	SG30R
アテンザ セダン	02.5~07.12	GGEP, GG3P	SG55	SG45	SG35R
	08.1~12.10	GHEFP, GH5AP, GH5FP	SG60	SG40	SG35R
	12.11~16.7	GJEFP, GJ2FP, GJ5FP	SG60	SG45	
	16.8~	GJEFP, GJ2FP, GJ5FP	SG60	SG45	
RX-7	91.11~03.	FD3S	SG50	SG50	SG45
RX-8	03.4~12.	SE3P	SG50	SG45	
アンフィニ MS-6	91.9~96.12	GE8P, GESR, GEEP	SG53	SG50	SG55
アンフィニ MS-8	92.3~98.2	MB5A, MB5P, MBEP	SG53	SG45	
AZ-3	91.6~98.1	EC5SA, ECPSA	SG53	SG45	SG53
AZ オフロード	98.10~	JM23W	SG45	SG40	SG30
AZ ワゴン ()は寒冷地仕様及び4WD ※リヤ選択	97.4~98.9	CY21S, CY51S, CZ21S, CZ51S	SG45	SG40	SG35
	98.10~99.9	MD11S, MD21S	SG45	SG38	SG35
	99.10~03.9	MD11S, MD12S, MD21S, MD22S	SG45	SG38	(SG35)
	03.10~07.4	MJ21S, MJ22S	SG48	SG40	SG30R又は35R
	07.5~08.8	MJ22S	SG48	SG40	SG35R
	08.9~12.	MJ23S	SG50	SG40	SG35R
MX-6	92.1~96.10	GE5B, GE5S, GEES	SG50		
MPV	91.8~99.5	LV5W, LVEW, LVLR, LRLW	SG55	SG50	SG40
	99.6~06.1	LW3W, LW5W, LWEW, LWFW	SG60		SG40
	06.2~16.	LY3P	SG65	SG40	SG35R
カ カベラ	94.8~97.7	CG2PP, CG2SP, CG2SR	SG53	SG50	
	97.8~02.	GF8P, GFEP, GFER, GFFP	SG53	SG48	
カベラワゴン (カベラカーゴ)	94.10~97.10	GV8W, GVER, GVEW, GVFR, GVFW	SG48	SG48	SG40
	97.11~02.	GW5R, GW8W, GWER, GWEW, GWFW	SG53	SG48	
キャロル ※リヤ選択	95.11~98.9	AC6P, AC6R	SG45	SG40	SG38
	98.10~04.8	HB12S, HB22S, HB23S	SG45	SG40	SG30又は35
	04.9~09.11	HB24S	SG45	SG40	SG35R

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。●一部寒冷地向け車両のワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

マツダ車系

車種名		年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
カ	キャロル (エコ含む)	09.12~	HB25S, HB35S	SG50	SG35	SG28R
	クレフ	92.5~94.4	GEEPA, GESRA	SG53	SG50	
	クロノス	91.11~94.8	GE5P, GE8P, GEEP, GEFP, GESR	SG53	SG50	SG55
サ	CX-3	15.2~	DK5AW, DK5FW	SG55	SG45	SG25R
	CX-5	12.2~	KEEFW, KEEAW, KE2FW, KE2AW	SG60	SG45	SG35R
	CX-7	06.12~11.	ER3P	SG65	SG40	SG35R
	スクラム	91.10~98.12	DL51V, DM51V	SG43	SG38	SG35
		99.1~05.8	DG52V, DG52W, DH52V, DH52W, DG62W, DG62V	SG40	SG40	
		05.9~15.2	DG64V, DG64W	SG40	SG40	SG35R
		15.3~	DG17V, DG17W	SG43	SG43	SG30R
	スクラムトラック	05.9~15.2	DG63T	SG40	SG40	
		15.3~	DG16T	SG40	SG40	
	スピアーノ	02.2~03.8	HF21S	SG40	SG40	SG30
		03.9~08.10	HF21S	SG40	SG40	一部SG30
センティア/MS-9	95.11~00.9	HEEA, HEEP	SG53	SG50		
タ	タイタン	89.5~00.5	WG	SG45	SG45	
	デミオ	96.8~99.11	DW3W, DW5W	SG50	SG40	
		99.12~02.7	DW3W, DW5W	SG50	SG40	SG40R
		02.8~07.6	DY3R, DW3W, DY5R, DY5W	SG60	SG40	SG35R
		07.7~14.8	DE3AS, DE3FS, DE5FS, DEJFS	SG60	SG35	SG35R
		14.9~16.10	DJ3AS, DJ3FS, DJ5AS, DJ5FS, DJLFS	SG55	SG43	SG35R
	(フラットワイパー仕様)	16.11~	DJ3AS, DJ3FS, DJ5AS, DJ5FS	SG55	SG43	SG35R
トリビュート	00.11~05.12	EP3W, EPEW, EPFW	SG48	SG48	SG30	
ハ	パークウェイ	82.~96.12	WVL4B	SG45★	SG45★	
	ビアンテ	08.7~	CC3FW, CCEAW, CCEFW		SG38	SG35R
	ファミリア ()はハッチバック	94.6~98.5	BHA3S, BHA3P, BHA5P, BHA6R, BHA7R, BHA8S, BHA8P, BHALP, BHALS	SG53	SG45	(SG50)
		98.6~03.8	BJ3P, BJ5P, BJEP, BJLS	SG53	SG48	
	ファミリア SWゴン	98.6~03.8	BJ5W, BJ8W, BJFW	SG53	SG48	SG35
	ファミリア バン ()は取付形状がU形状のワイパー	94.8~99.4	#Y10	SG53	SG45	SG30
		99.5~08.	#Y11	SG55	SG40	SG35R(SG30)
		07.1~	BVY12, BVAY12, BVJY12, BVZNY12	SG55	SG40	SG35R(SG35)
	フレア	12.10~	MJ34S	SG50	SG38	SG30R
	フレア クロスオーバー	14.1~15.11	MS31S, MS41S	SG40	SG40	SG28R
		15.12~	MS31S, MS41S	SG40	SG43	SG28R
	フレア ワゴン (カスタムスタイル含む)	12.6~13.3	MM21S	SG50	SG40	SG30R
		13.4~	MM32S	SG50	SG43	SG30R
	プレマシー	99.4~05.1	CP8W, CPEW	SG60	SG40	SG35
		05.2~10.6	CR3W, CREW	SG65	SG40	SG30R
		10.7~	CWEAW, CWEFW	SG65	SG40	SG30R
	プロシード	89.11~99.1	UF66M, UV56R, UV66R, UVL6R	SG45	SG45	SG30
プロシード レバンテ	95.2~97.10	TF11W, TF31W, TJ11W, TJ31W	SG43	SG43		
	97.11~99.9	TF52W, TJ32W, TJ52W, TJ62W	SG48	SG48	SG38	
ベリーサ	04.6~	DC5R, DC5W	SG55	SG38	SG40R	
ボンゴ	90.8~99.5	SSE8R, SSE8W, SSF8R, SSF8W	SG40	SG40	SG38★	
	99.6~	SK82V, SKF2V, SKP2V, SKP2M	SG45	SG45	SG40	
ボンゴ フレンディ	95.6~05.11	SG5W, SGEW, SGE3, SGL3, SGL5, SGLR, SGLW	SG60	SG40		
ボンゴ ブローニイ	90.8~99.5	SRE9W, SRF9W	SG40	SG40	SG38★	
	99.6~10.	SKE6V, SKF6V	SG45	SG45	SG40	
マ	ミレーニア/ユーノス 800	93.10~03.8	TA3A, TA3P, TA3Y, TA3Z, TA5A, TA5P, TA5Y, TAFP	SG53	SG50	
ヤ	ユーノス プレzzo	91.6~98.12	EC5S, EC8S, EC8SE	SG53	SG45	SG53
	ユーノス 500	92.1~98.12	CA8P, CAEP, CAEPE, CAPP	SG53	SG50	
ラ	ラビュタ	99.3~06.1	HP11S, HP12S, HP21S, HP22S	SG48	SG40	SG30
	ランティス ()はクーペ	93.8~97.6	CBA8P, CBAEP	SG53	SG48	(SG48)
	レビュー	90.9~99.6	DB3PA, DB5PA	SG50	SG40	
	ロードスター	89.9~97.12	NA6CE, NA8C	SG45	SG45	
		98.1~05.7	NB6C, NB8C	SG45	SG45	
		05.8~15.4	NCEC	SG45	SG45	
15.5~		ND5RC	SG45	SG48		

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

マツダ車系(日本フォード)

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ア イクシオン	99.5~01.12	CP8WF	SG60	SG40	SG35
サ スペクトロン	90.8~95.5	SSE8RF、SSE8WF、SSF8RF	SG40	SG40	SG38★
タ テルスター	94.8~97.7	CG2PPF、CG2SPF、CG2SRF	SG53	SG50	
	97.8~99.8	GF	SG53	SG48	
テルスター ワゴン	94.10~97.10	GV8WF、GVERF、GVFRF、GVFWF	SG48	SG48	SG40
	97.11~99.8	GW5RF、GW8WF、GWERF、GWEWF	SG53	SG48	
ハ フェスティバ	93.1~97.10	D23PF、D25PF	SG50	SG40	SG53
フェスティバ ミニワゴン	96.8~99.11	DW3WF、DW5WF	SG50	SG40	
	99.12~03.	DW3WF、DW5WF	SG50	SG40	SG40R
フリーダ	95.6~00.5	SG5WF、SGE3F、SGEWF、SGL3F、SGL5F、SGLRF、SGLWF	SG60	SG40	
プローブ	92.9~94.5	1ZVTB	SG50		SG50
	94.6~97.3	1ZVTB	SG50	SG50	SG50
ラ レーザー ()はハッチバック	94.6~98.11	BHA3PF、BHA5PF、BHA5SF、BHA6RF、BHA7PF、BHA7RF、BHA8PF、BHA8SF、BHALPF	SG53	SG45	(SG53)
	98.12~01.4	BJ3PF、BJ5PF、BJ5WF、BJ8WF、BJEPF	SG53	SG48	

三菱車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ア i(アイ)	06.1~07.5	HA1W			SG30R
	07.6~09.10	HA1W			SG30R
	09.11~13.	HA1W			SG30R
i-MIEV	09.7~09.10	HA3W			SG30R
	09.11~	HA3W、HA4W			SG30R
RVR	91.2~97.10	N11W、N13W、N21W、N21WG、N23W、N23WG、N28W、N28WG	SG55	SG45	SG40
	97.11~02.8	N61W、N64WG、N71W、N73WG、N74WG		SG40	SG40
	10.2~	GA3W、GA4W	SG60	SG50	SG25R
アウトランダー	05.10~12.9	CW4W、CW5W、CW6W	SG60	SG50	SG30R
	12.10~13.12	GF7W、GF8W	SG65	SG45	SG30R
	14.1~	GF7W、GF8W	SG65	SG45	SG30R
アウトランダー PHEV	13.1~	GG2W	SG65	SG45	SG30R
アスパイア	98.9~02.12	EA1A、EC1A、EA7A、EC7A	SG55	SG45	SG43
ekスペース	14.2~	B11A	SG50		SG30R
ekワゴン (アクティブ、クラッシー、スポーツ含む)	01.10~06.8	H81W	SG48	SG35	SG30R
	06.9~13.5	H82W	SG48	SG35	SG30R
ekワゴン/ekカスタム (運転支援システム搭載なし)	13.6~	B11W	SG53	SG35	SG30R
(運転支援システム搭載あり)	13.6~	B11W	SG60	SG30	SG30R
エアトレック	01.6~05.10	CU2W、CU4W、CU5W	SG55	SG45	SG35R
エクリプス	95.7~99.8	D32A、D38A	SG60		SG48
エテルナ ()は5ドア	92.5~96.7	E52A、E53A、E54A、E57A、E64A、E72A、E74A、E77A、E84A	SG53	SG45	SG45(50)
FTO	94.10~99.12	DE2A、DE3A	SG53		SG43
エメロード (スポイラー付)	92.9~96.8	E52A、E54A、E64A、E74A、E84A	SG53	SG45	SG45(50)
カ カリスマ	96.10~98.12	DA2A	SG53	SG50	
ギャラン ※リヤ選択	92.5~96.7	E52A、E53A、E54A、E57A、E64A、E72A、E74A、E77A、E84A	SG53	SG45	SG45又は50又は55
	96.8~05.12	EA1A、EC1A、EA3A、EC3A、EC5A、EA7A、EC7A	SG55	SG45	SG43
ギャラン フォルティス	07.8~	CY4A	SG60	SG43	
キャンター	93.12~10.10	全車	SG50	SG50	
	10.11~	FEA	SG48	SG48	
ワイド	93.12~10.10	全車	SG53	SG53	
ワイド	93.12~	FEB	SG50	SG50	
グランディス	97.10~03.4	N84W、N86W、N94W、N96W		SG40	SG38
	03.5~09.3	NA4W			SG30R
コルト	02.11~13.	Z21A、Z22A、Z23A、Z24A、Z25A、Z26A、Z27A、Z27AG、Z28A	SG65	SG30	SG30R
コルト プラス	04.10~06.10	Z23W、Z24W、Z27W、Z27WG	SG65	SG30	SG35R
	06.11~12.	Z21W、Z22W、Z23W、Z24W、Z27WG	SG65	SG30	SG30R
サ GTO	90.10~01.8	Z15A、Z16A	SG53	SG50	SG55★
シャリオ ※リヤ選択	91.5~97.9	N33W、N34W、N38W、N43W、N44W、N48W	SG55	SG45	SG40又は45
タ チャレンジャー	96.7~01.12	K94W、K94WG、K96W、K97WG、K99W	SG50	SG48	SG43
ディアマンテ	95.1~96.5	F31A、F36A、F41A、F46A、F47A	SG55	SG50	SG48
	96.6~05.12	F31A、F34A、F36A、F41A、F46A	SG55	SG50	SG48
ディアマンテワゴン	97.7~99.9	F36W	SG55	SG50	SG40
	99.9~01.12	F36W	SG55	SG50	SG40

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレッド寸法が短くなります。

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。●一部寒冷地向け車両のワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

三菱車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ		
タ	ディオ	00.1~02.4	CR6W, CR9W	SG55	SG45	SG38	
		02.5~06.	CR5W, CR6W, CR9W	SG55	SG45	SG35R	
	デボネア	92.10~99.10	S22A, S26A, S27A	SG53	SG45		
	デリカ ※リヤ選択	91.8~99.8	P03W, P04W, P05W, P15W, P24W, P25W, P35W	SG45	SG45	SG38又は35	
	デリカバンカーゴ ()は寒冷地仕様	99.9~11.9	SK22VM, SK22MM, SK82VM, SKF2VM, SKE6VM, SKF6VM	SG45	SG45	SG40	
		11.10~	BVM20	SG55	SG40	SG35R(SG35)	
	デリカスペースギア	94.5~05.10	PA4W, PA5W, PB4W, PB5W, PB6W, PC4W, PC5W, PD4W, PD6W, PD8W, PE8W, PF6W, PF8W			SG43	
		05.11~07.1	PD6W			SG40	
	デリカD:2	11.3~15.11	MB15S	SG55	SG43	SG30R	
		15.12~	MB36S	SG55	SG45	SG30R	
	デリカD:3 ()は寒冷地仕様	11.10~	BM20	SG55	SG40	SG35R(SG35)	
	デリカD:5	07.1~	CV4W, CV5W	SG65	SG35	SG35R	
	トッポ	08.9~	H82A	SG50	SG38	SG35	
トッポBJ(ワイド含む)	98.10~01.1	H41A, H42A, H42V, H46A, H47A, H47V	SG50	SG38	SG35		
	01.2~04.	H41A, H42A, H42V, H43A, H46A, H47A, H47V, H48A	SG55	SG38	SG35R		
トライトン	06.9~	KB9T	SG55	SG48			
ハ	バジェロ	91.1~99.8	V14V, V21W, V23C, V23W, V24C, V24V, V24W, V24WG, V25C, V25W, V26C, V26WG, V34V, V43W, V44W, V44WG, V45W, V46V, V46W, V46WG, V47WG, V55W	SG48	SG48		
		99.9~06.9	V63W, V65W, V68W, V73W, V75W, V77W, V78W	SG50	SG50	SG40	
		06.10~09.6	V83W, V87W, V93W, V97W, V98W	SG55	SG50	SG35R	
		09.7~	V83W, V87W, V88W, V93W, V97W, V98W	SG55	SG50	SG30R	
	バジェロイオ ※リヤ選択	98.6~07.6	H61W, H62W, H66W, H67W, H71W, H72W, H76W, H77W	SG45	SG45	SG38又は40	
	バジェロJr.	95.11~98.5	H57A	SG45	SG40	SG35	
	バジェロミニ ※リヤ選択	94.12~98.9	H51A, H56A	SG45	SG40	SG35	
		98.10~08.8	H53A, H58A	SG45	SG40	SG30又は35	
		08.9~	H53A, H58A	SG45	SG40	SG30	
	ファイター	05.10~	FK, FL	SG65	SG48		
	ブラウディア	12.7~	BY51, BKY51, BKNY51	SG65★	SG48★		
マ	ミニカ ※リヤ選択	93.10~98.9	H31A, H32A, H32V, H36A, H37A, H37V	SG45	SG35	SG35	
		98.10~11.	H42A, H42V, H47A, H47V	SG45	SG38	SG30又は35	
	ミニカトッポ	93.10~98.9	H31A, H32A, H32V, H36A, H37V	SG50	SG35	SG35	
	ミニキャブ/タウンBOX(ワイド含む)	99.1~05.11	U61W, U62W, U63W, U64W, U65W, U66W, U6#V	SG43	SG38	SG35	
		05.12~14.1	U61W, U62W, U61V, U62V, U61T, U61TP, U62T, U62TP	SG43	SG38	SG35R	
		14.2~15.2	DS64V, DS64W	SG40	SG40	SG35R	
		15.3~	DS17V, DS17W	SG43	SG43	SG35R	
	ミニキャブ/ブラボー	91.1~99.12	U41V, U42V, U43V, U44V	SG38	SG38	SG38	
	ミニキャブトラック	14.2~	DS16T	SG40	SG40		
	ミニキャブミーブ	11.12~	U67V	SG43	SG38	SG35R	
	ミニキャブミーブトラック	12.12~	U68T	SG43	SG38		
	ミラージュ	セダン	95.10~97.1	CK1A, CK2A, CK4A, CK6A, CK8A, CM2A, CM5A, CM8A	SG50	SG43	SG43
			97.2~00.5	CK1A, CK2A, CK4A, CK6A, CK8A, CM2A, CM5A, CM8A	SG50	SG43	SG40
		ハッチバック	95.10~97.1	CJ1A, CJ2A, CJ4A, CL2A	SG50	SG43	SG35
			97.2~99.	CJ1A, CJ2A, CJ4A, CL2A	SG50	SG43	SG35
	12.8~	A05A	SG55	SG35	SG30R		
ミラージュディンゴ	98.11~02.8	CQ1A, CQ2A, CQ5A	SG55	SG45	SG40		
ラ	ランサー	95.10~97.1	CK1A, CK2A, CK4A, CK6A, CK8A, CM2A, CM5A, CM8A	SG50	SG43	SG43	
		97.2~00.4	CK1A, CK2A, CK4A, CK6A, CK8A, CM2A, CM5A, CM8A	SG50	SG43	SG40	
		ワゴン	03.2~10.5	CS2A, CS5A, CS6A	SG60	SG45	SG43
			03.2~08.6	CS2W, CS5W	SG60	SG45	
	ランサーカーゴ ()は取付形状がU形状のファイバー	02.12~08.11	CS2V	SG60	SG45	SG35	
	ランサーエボリューション VII~IX X	01.2~07.9	CT9A	SG60	SG45	SG43	
		07.10~	CZ4A	SG60	SG43		
	ランサーエボリューションワゴン	05.9~	CT9W	SG60	SG45		
	ランサーセディア	00.5~03.1	CS2A, CS5A	SG60	SG45	SG43	
	ランサーセディアワゴン	00.11~03.2	CS5W	SG60	SG45		
	リベロ	92.4~98.3	CB2W, CB4W, CB5W, CB8W, CD5W, CD8W	SG50	SG43	SG40	
		98.4~02.	CB2W, CB4W, CB5W, CB8W, CD5W	SG50	SG43	SG40	
	レグナム	96.8~98.1	EA1W, EA4W, EA5W, EC1W, EC4W, EC5W	SG55	SG45	SG40	
98.2~02.8		EA1W, EA3W, EA4W, EA7W, EC1W, EC3W, EC5W, EC7W	SG55	SG45	SG40		
ローザ	95.4~	BE4#, BG4#	SG48	SG45	SG40		
	97.8~	BE6#, BG6#	SG55	SG53	SG40		

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

トヨタ車系
日産車系
ホンダ車系
マツダ車系
三菱車系
スバル車系
ダイハツ車系
スズキ車系
光岡車系
いすゞ車系
日野車系
日産(D)車系

スバル車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ア	R1	04.12~10.3 RJ1,RJ2	SG55	SG35	SG30R	
	R2	03.12~10.3 RC1,RC2	SG55	SG35	SG30R	
	アルシオーネ SVX	91.9~96.11 CXD,CXW	SG55	SG50		
	インプレッサ セダン	92.11~00.7	GC1,GC2,GC4,GC6,GC8	SG53	SG45	SG43
		00.8~07.5	GD2,GD3,GD9,GDA,GDB,GDC,GDD	SG55	SG43	SG38
		92.11~00.7	GF1,GF2,GF3,GF4,GF5,GF6,G8,GFA	SG53	SG45	SG38
	インプレッサ ワゴン	00.8~04.1	GG2,GG3,GG9,GGA,GGB	SG55	SG43	SG38
		04.2~07.5	GG2,GG3,GG9,GGA,GGB,GGC,GGD	SG55	SG43	SG35R
		07.6~09.08	GH2,GH3,GH6,GH7,GH8	SG60	SG40	SG40R
	インプレッサ(5ドア)	(1.5i) 09.9~11.11	GH2,GH3	SG60	SG40	SG40R
		(1.5i-S) 09.9~11.11	GH2,GH3	SG60	SG40	SG40R
		09.9~11.11	GH6,GH7,GH8	SG60	SG40	SG40R
	インプレッサ SPORT(ハイブリッド含む)	11.12~16.9	GP2,GP3,GP6,GP7	SG65	SG40	SG30R
		16.10~	GT7			SG30R
	インプレッサ アネシス	08.10~09.08	GE2,GE3,GE6,GE7	SG60	SG40	SG40R
		(1.5i) 09.9~11.11	GE2,GE3	SG60	SG40	SG40R
		(1.5i-L) 09.9~11.11	GE2,GE3	SG60	SG40	SG40R
		09.9~11.11	GE6,GE7	SG60	SG40	SG40R
	インプレッサ G4	11.12~16.9	GJ2,GJ3,GJ6,GJ7	SG65	SG40	SG40R
16.10~		GK7			SG30R	
インプレッサ XV	10.6~11.	GH2,GH3,GH6,GH7	SG60	SG40	SG40R	
インプレッサ WRX STi	5ドア 07.10~14.7	GRB,GRF	SG60	SG40	SG40R	
	4ドア 10.7~14.7	GVB,GVF	SG60	SG40	SG40R	
ヴィヴィオ	92.3~98.12	KK3,KK4,KW3,KW4,KY3	SG48	SG38	SG33	
エクシーガ	08.6~15.3	YA4,YA5,YA9,YAM		SG45	SG35R	
エクシーガ クロスオーバー	15.4~	YAM		SG45	SG35R	
XV(ハイブリッド含む)	12.10~	GP7,GPE	SG65	SG40	SG30R	
サ	サンバートライ/ディアス	90.3~99.1	KV3,KV4	SG40	SG40	SG38
		99.2~02.8	TV1,TV2,TW1	SG43	SG43	SG40
		02.9~04.8	TW1,TW2,TV1,TV2,TT1,TT2	SG43	SG43	SG40
		04.9~12.3	TW1,TW2,TV1,TV2,TT1,TT2	SG43	SG43	SG40
		12.4~	S312B,S331B,S321Q,S331Q	SG50	SG35	SG35R
	サンバー トラック	12.4~14.8	S201J,S211J	SG40	SG40	
		14.9~	S500J,S510J	SG40	SG40	
	ステラ(カスタム含む)	06.6~11.4	RN1,RN2	SG55	SG35	SG35R
		11.5~14.11	LA100F,LA110F	SG55	SG35	SG30R
		14.12~	LA150F,LA160F			SG30R
タ	WRX STi	14.8~16.4	VAB	SG65	SG40	SG40R
		16.5~	VAB	SG65	SG40	SG40R
	WRX S4	14.8~16.4	VAG	SG65	SG40	SG40R
		16.5~	VAG	SG65	SG40	SG40R
	ディアス ワゴン	09.9~	S321N,S331N	SG50	SG35	SG35R
	デックス	08.11~11.	M401F,M411F	SG50	SG48	SG30R
ドミンゴ	94.6~99.12	FA7,FA8	SG40	SG40	SG38	
トレジア	10.12~	NSP120X,NCP120X,NCP125X	SG70		SG30R	
ハ	BRZ	12.3~	ZC6	SG55	SG50	
	フォレスター	97.2~97.5	SF5	SG53	SG48	SG38
		97.6~99.12	SF5,SF9	SG53	SG48	SG38
		00.1~02.1	SF5	SG53	SG48	SG38
		02.2~03.7	SG5	SG55	SG48	SG38
		03.8~05.1	SG5	SG55	SG48	SG40R
		05.2~07.11	SG5	SG55	SG48	SG35R
		07.12~12.10	SH5,SH9,SHJ	SG60	SG45	SG35R
		(2.0i) 12.11~	SJ5	SG65	SG43	SG35R
	(2.0i-L,2.0i-S) (S,X,2.0XT) 12.11~	SJ5,SJG	SG65	SG43	SG35R	
	プレオ	98.10~00.9	RA1,RA2,RV1,RV2	SG50	SG43	SG35
00.10~10.3		RA1,RA2,RV1,RV2	SG50	SG43	SG35	
10.4~		L275F,L285F	SG55	SG30	SG30R	
プレオ プラス	12.12~	LA300F,LA310F	SG50	SG35	SG28R	
ラ	ルクラ	10.4~15.	L455F,L465F	SG55	SG35	SG30R

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレッド寸法が短くなります。

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。●一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

スバル車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ラ	レヴォーグ	14.6~	VM4, VMG	SG65	SG40	SG35R
	レオーネバン	94.4~99.4	CV	SG53	SG45	
		99.5~01.	Y11	SG55	SG40	
	レガシィ	93.10~97.7	BD2, BD3, BD4, BD5, BD9	SG53	SG48	SG43
		97.8~98.11	BD2, BD3, BD4, BD5, BD9	SG53	SG48	SG45
	レガシィアウトバック	03.5~09.4	BP9, BPE, BPH	SG60	SG45	SG35R
		09.5~14.9	BR9, BRF, BRM	SG65	SG48	SG35R
		14.10~	BS9	SG65	SG43	SG35R
	レガシィ ツーリングワゴン	93.10~98.5	BG2, BG3, BG4, BG5, BG9, BGA, BGC	SG53	SG48	SG38
		98.6~03.4	BH5, BH9, BHC, BHE	SG55	SG50	SG38
		03.5~09.4	BP5, BP9, BPE	SG60	SG45	SG35R
		09.5~14.9	BR9, BRG, BRM	SG65	SG48	SG35R
	レガシィ B4セダン	98.12~01.10	BE5, BE9	SG55	SG50	SG45
		01.11~03.5	BE5, BE9, BEE, BES	SG55	SG50	SG45
		03.6~09.4	BL5, BL9, BLE	SG60	SG45	SG40R
		09.5~14.9	BM9, BMG, BMM	SG65	SG48	SG40R
14.10~15.9		BN9	SG65	SG43	SG40R	
15.10~		BN9	SG65	SG43	SG40R	

ダイハツ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ア	アトレー	94.1~98.12	S120V, S130V	SG40	SG40	SG33
		99.1~05.4	S220G, S220V, S230G, S230V	SG48	SG38	SG38
		05.5~	S320G, S321G, S330G, S331G	SG50	SG35	SG35R
	アトレー 7	00.7~04.12	S221G, S231G	SG48	SG38	SG38
	アプローズ	89.10~98.3	A101S, A111S	SG48★	SG43★	SG45★
		98.4~00.5	A101S, A111S	SG48★	SG43★	SG45★
	アルティス	01.9~05.12	ACV30N, ACV35N	SG60	SG48	
		06.1~10.2	ACV40N, ACV45N	SG60	SG50	
		12.5~	AVV50N	SG65	SG45	
	ウェイク	14.11~	LA700S, LA710S	SG48	SG48	SG30R
エッセ	05.12~11.9	L235S, L245S	SG45	SG45	SG30R	
オブティ	92.2~98.10	L300S, L310S	SG45	SG35	SG33	
	98.11~02.8	L800S, L802S, L810S	SG45	SG38		
カ	キャスト	15.9~	LA250S, LA260S	SG55	SG35	SG28R
	クー(COO)	06.5~13.	M401S, M402S, M411S	SG50	SG48	SG30R
	コベン	02.6~12.8	L880K	SG45	SG40	
14.6~		LA400K	SG43	SG45		
サ	シャレード	93.1~00.5	G200S, G201S, G203S, G213S	SG45	SG45	SG38
	ストーリア	98.2~04.5	M100S, M101S, M110S, M111S, M112S	SG48	SG45	SG30
	ソニカ	06.6~09.5	L405S, L415S	SG60	SG35	SG30R
タ	タント/タントカスタム	03.11~07.11	L350S, L360S	SG50	SG43	SG30R
		07.12~13.9	L375S, L385S	SG50	SG43	SG30R
		13.10~	LA600S, LA610S	SG48	SG45	SG35R
	タントエクゼ	09.12~	L455S, L465S	SG55	SG35	SG30R
	テリオス	97.3~00.4	J100G	SG50	SG35	SG30
		00.5~05.12	J102G, J122G	SG55	SG30	SG30
	テリオスキッド (ルキア含む)	98.10~00.10	J111G, J131G	SG50	SG35	SG30
		00.11~	J111G, J131G	SG55	SG30	SG30
	デルタバン/ワゴン	96.11~97.12	CR40N, CR50N, SR40N, SR50N	SG53	SG43	SG40
		98.1~01.10	CR40N, CR50N, SR40N	SG60	SG43	SG40
デルタワイド	92.1~96.10	CB22G, CB31G, YB21G	SG45	SG45	SG40	
ナ	ネイキッド	99.10~04.04	L750S, L760S	SG45	SG43	SG30
ハ	バイザー	96.8~98.6	G301G, G303G, G311G	SG50	SG48	SG30
		98.7~02.8	G301G, G303G, G311G, G313G	SG50	SG48	SG30
	ハイゼット	94.1~98.12	S100, S110	SG40	SG40	SG33
	ハイゼットキャディー	16.6~	LA700V, LA710V	SG48	SG48	SG30R
	ハイゼットトラック	99.1~14.8	S200P, S210P, S201P, S211P	SG40	SG40	
		14.9~	S500P, S510P	SG40	SG40	
ハイゼットバン/カーゴ	99.1~04.12	S200V, S210V	SG48	SG38	SG38	

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ダイハツ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ハ ハイゼットバン/カーゴ	04.12~	S320V, S321V, S330V, S331V	SG50	SG35	SG35R	
	06.1~	J200G, J210G	SG53	SG45	SG30R	
	04.6~10.1	M300S, M301S, M310S, M312S	SG50	SG40	SG35R	
		M600S, M601S, M610S	SG53	SG43	SG35R	
	16.4~	M700S, M710S	SG55	SG40	SG28R	
08.12~12.	M502G, M512G	SG60	SG43	SG30R		
マ MAX	01.11~05.12	L950S, L952S, L960S, L962S	SG53	SG35	SG30R	
	96.3~99.8	K100C, K100P	SG40			
ミラ	94.9~98.9	L500S, L500V, L502S, L510S, L510V	SG45	SG40	SG30	
	98.10~02.11	L700S, L700V, L710S, L710V	SG45	SG38	SG30	
	(ミラアヴィ含む)	02.12~06.11	L250S, L250V, L260S, L260V	SG53	SG30	SG30R
		06.12~	L275S, L275V, L285S, L285V	SG55	SG30	SG30R
ミラ イース	11.9~	LA300S, LA310S	SG50	SG35	SG28R	
ミラ ココア	09.8~	L675S, L685S	SG45	SG45	SG30R	
ミラ ジーノ	99.3~04.10	L700S, L710S	SG45	SG38	SG30	
	04.11~09.4	L650S, L660S	SG50	SG40	SG30R	
ミラ ジーノ1000	02.8~04.11	L701S, L711S	SG45	SG38	SG30	
ムーヴ/ムーヴ カスタム	95.8~98.9	L600S, L602S, L610S	SG43	SG38	SG30	
	98.10~99.10	L900S, L902S, L910S	SG48	SG43	SG30	
	()は寒冷地仕様	99.11~02.9	L900S, L902S, L910S, L912S	SG48	SG43	(SG30)
		02.10~06.9	L150S, L152S, L160S	SG50	SG40	SG30R
		06.10~10.11	L175S, L185S	SG55	SG40	SG30R
		10.12~14.11	LA100S, LA110S	SG55	SG35	SG30R
14.12~	LA150S, LA160S			SG30R		
ムーヴ キャンバス	16.9~	LA800S, LA810S	SG45	SG45	SG30R	
ムーヴ コンテ	08.8~	L575S, L585S	SG45		SG28R	
ムーヴ ラテ	04.8~09.4	L550S, L560S	SG48	SG43	SG30R	
メビウス	13.4~	ZVW41N		SG35	SG28R	
ラ ラガー	85.9~97.5	F70, F71G, F73G, F73W, F75V, F76G, F78G, F78W	SG40 ★	SG40 ★	SG28R	
ロッキー	90.6~97.3	F300S	SG43 ★	SG40 ★	SG35 ★	
ワ YRV	00.8~05.7	M200G, M201G, M211G	SG53	SG35	SG30R	

スズキ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ア アルト	*リヤ選択 94.11~98.9	HA11S, HB11S, HC11V	SG45	SG40	SG30又は35	
	*リヤ選択 98.10~04.8	HA12S, HA12V, HA22S, HA23S, HA23V	SG45	SG40	SG30又は35	
	(エコ含む)	04.9~09.11	HA24S, HA24V	SG45	SG40	SG35R
		09.12~14.11	HA25S, HA25V, HA35S	SG50	SG35	SG28R
		14.12~	HA36S, HA36V	SG50	SG35	SG28R
イグニス	18.2~	FF21S	SG53	SG45	SG30R	
SX4	06.7~14.	YA11S, YA41S, YB11S, YB41S, YC11S	SG65	SG35	SG25R	
SX4-Sクロス	15.2~	YA22S, YB22S	SG65	SG35	SG25R	
エスクード	(ブランド含む)	90.8~97.10	TA01R, TA01W, TA51W, TD01W, TD11W, TD31W, TD51W	SG43	SG43	SG38
		97.11~05.4	TA02W, TA52W, TD02W, TD32W, TD62W, TL52W	SG48	SG48	SG38
		05.5~15.9	TA74W, TDA4W, TDB4W, TD54W, TD94W	SG48	SG48	SG30R
		15.10~	YD21S, YE21S	SG60 ★	SG45	SG25R
X-90	95.10~98.12	LB11S	SG43	SG45		
エブリィ	13.9~15.1	DA64V, DA64W	SG40	SG40	SG35R	
	15.2~	DA17V, DA17W	SG43	SG43	SG30R	
エブリィ プラス・ランディ	99.1~05.7	DA32W	SG40	SG40	SG30	
MRワゴン	01.12~04.1	MF21S	SG53	SG30	SG30	
	04.2~05.12	MF21S	SG53	SG30	SG30R	
	06.1~10.12	MF22S	SG50		SG35R	
	13.1~16.	MF33S	SG50	SG43	SG35R	
エリオ	01.1~03.10	RA21S, RB21S, RC51S, RD51S	SG55	SG45	SG30	
	03.11~07.	RA21S, RB21S, RC51S, RD51S	SG55	SG45	SG30R	
カ カブチーノ	91.10~97.12	EA11R, EA21R	SG45	SG40		
カルタス クレセント	95.1~98.5	GA11S, GB31S, GC21S, GD31S	SG50	SG45	SG38	
カルタス クレセントワゴン	96.2~97.4	GC21W, GC41W, GD31W	SG50	SG45	SG30	

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆:純正よりブレッド寸法が短くなります。

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。●一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

スズキ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
カ カルタス クレセントワゴン キャリイ/エブリイ	97.5~02.8	GC21W, GC41W, GD31W	SG50	SG45	SG35	
	95.6~98.12	DE51V, DF51V	SG40	SG35	SG35	
	99.1~02.4	DA52V, DA52W, DA62V, DA62W, DB52V	SG40	SG40	SG30	
	02.5~05.7	DA62V, DA62W, DA63T	SG40	SG40	SG30	
	05.8~13.8	DA64V, DA64W, DA63T, DA65T	SG40	SG40	SG35R	
	キャリイ	13.9~	DA16T	SG40	SG40	
	Kei	98.10~03.2	HN11S, HN12S, HN21S, HN22S	SG48	SG40	SG30
		03.3~06.3	HN22S	SG48	SG40	SG30
		06.4~09.	HN22S	SG48	SG40	SG30R
	サ ジムニー	95.11~98.9	JA12C, JA12V, JA12W, JA22W	SG35	SG35	SG30
98.10~		JB23W	SG45	SG40	SG30	
ジムニーワイドシエラ		98.1~	JB33W, JB43W	SG45	SG40	SG30
シボレー MW		00.9~10.	ME34S, ME63S, ME64S	SG50	SG45	SG35
シボレークルーズ ()は取付形状がU形状のワイパー		01.11~08.	HR51S, HR52S, HR81S, HR82S	SG48	SG45	SG30R(SG30)
スイフト/スイフトスポーツ ()は取付形状がU形状のワイパー		00.2~03.5	HT51S	SG48	SG45	SG35
		03.6~06.3	HT51S, HT81S	SG48	SG45	SG30R(SG35)
		04.11~10.8	ZC11S, ZC21S, ZC31S, ZC71S, ZD11S, ZD21S	SG53	SG45	SG25R
10.9~		ZC32S, ZC72S, ZD72S	SG55	SG43	SG25R	
スブラッシュ ※ハイスピード時、モールに干渉する恐れがあります。		08.10~14.	XB32S		SG40 *	SG25R
セルボ		06.11~09.	HG21S	SG50	SG35	SG30R
セルボモード		90.7~98.10	CN21S, CN22S, CN31S, CN32S, CP21S, CP22S, CP31S, CP32S	SG45	SG40	SG35
ソリオ/ソリオバンディット		05.8~10.12	MA34S	SG50	SG45	SG35
		11.1~15.7	MA15S	SG55	SG43	SG30R
	15.8~	MA26S, MA36S	SG55	SG45	SG30R	
タ ツイン	03.1~05	EC22S, EC22S改	SG45	SG40		
ハ ハスラー	14.1~15.11	MR31S, MR41S	SG40	SG40	SG28R	
	15.12~	MR31S, MR41S	SG40	SG43	SG28R	
	パレット	08.1~10.8	MK21S	SG53	SG40	SG30R
		10.9~13.2	MK21S	SG50	SG40	SG30R
パレーノ	16.3~	WB32S, WB42S	SG53	SG45	SG30	
ラ ラバン ()は取付形状がU形状のワイパー	02.1~03.8	HE21S	SG40	SG40	SG30	
	03.9~08.10	HE21S	SG40	SG40	SG30R(SG30)	
	08.11~15.5	HE22S	SG45	SG45	SG28R	
	15.6~	HE33S	SG45	SG45	SG25R	
	ランディ(ハイブリッド含む) ()は寒冷地仕様	07.1~10.11	SC25, SNC25	SG65	SG30	SG40R(SG40)
		10.12~13.12	SC26, SNC26	SG65	SG30	SG35R
14.1~16.		SC26, SNC26, SHC26	SG65 ★	SG35	SG35R	
ワ ワゴンR/ワゴンRステイングレー ()は寒冷地仕様及び4WD ※リヤ選択	93.9~98.9	CT21S, CT51S, CV21S, CV51S	SG45	SG40	SG35	
	98.10~99.9	MC11S, MC21S	SG45	SG38	SG35	
	99.10~03.8	MC11S, MC12S, MC22S	SG45	SG38	(SG35)	
	03.9~07.4	MH21S, MH22S	SG48	SG40	SG30R又は35R	
	07.5~08.8	MH22S	SG48	SG40	SG35R	
	08.9~12.8	MH23S	SG50	SG40	SG35R	
	12.9~	MH34S, MH44S	SG50	SG38	SG30R	
	ワゴンRソリオ	00.12~05.7	MA34S, MA64S	SG50	SG45	SG35
	ワゴンRプラス	99.5~00.11	MA63S	SG50	SG45	SG35
	ワゴンRワイド	97.2~99.4	MA61S, MB61S	SG50	SG45	SG30

光岡車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
カ Galue (ガリュウ-I) (ガリュウ-II) (ガリュウ-III)	96.2~99.11	HK30	SG48	SG45	
	99.12~05.6		SG48	SG45	
	99.12~05.6	HY34, MY34	SG53	SG48	
	05.7~10.	Y50, PY50, PNY50	SG60	SG48	
ナ ヌエラ	03.10~08.	CL7, CL8, CL9	SG65	SG38	
ハ Viewt	92.1~96.10	K11, K11改	SG53	SG45	SG40
	96.11~05.8	K11, K11改, AK11, HK11改	SG53	SG45	SG40
	05.9~10.	AK12, BNK12, YK12	SG55	SG40	
ラ Ray	96.11~00.5	AC6P, AC6R, HB12S	SG45	SG40	SG38

★別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

いすゞ車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ	
ア アスカ	94.3~97.8	CJ1	SG60	SG50		
	97.9~01.12	CJ2, CJ3	SG53	SG45	SG38	
	エルフ	93.7~07.1	全車	SG48	SG48	
		07.2~	NHR, NJR, NKR, NLR, NMR	SG48	SG48	
		ワイド	93.7~06.11	全車	SG50	SG50
		ワイド	06.12~	MNR, NPR	SG50	SG50
	96.11~99.7	VHR	SG60	SG50		
カ ギガ	94.11~	全車	SG55	SG50×2		
コモ ※リヤ選択()はアームが樹脂の場合 (ワイド除く)	01.12~12.6	###E25	SG48	SG48	SG45又は48 (SG40R)	
	12.7~	###E26	SG55	SG48		
サ ジェミニ	95.9~00.9	MJ4, MJ5, MJ6	SG50	SG45		
ハ ビークロス	97.3~00.	UGS25DW	SG60	SG43		
	ファーク	LD	95.8~01.	全車	SG48	SG48
		LT	95.8~01.	全車	SG48	SG48
	フィリー	97.7~02.6	JALE50, JALWE50, JAPE50, JAPWE50, JATE50, JATWE50, JAVE50, JAVWE50	SG65	SG45	SG45
	フォワード	2連	95.2~07.4		SG55	SG55
		2連	07.5~	FRR, FSR, FTR	SG55	SG55
()は中央席 3連		95.2~07.4		SG50	SG48(SG48)	
()は中央席 3連	07.5~	FRR, FSR, FTR	SG50	SG50(SG48)		
マ ミュー/ウィザード	89.4~98.5	UCS17DH, UCS17DW, UCS55DW, UCS55DWM, UCS69GW, UCS69DWM	SG45	SG45	SG30	
	98.6~02.	UES25EW, UES73EW	SG48	SG48		
ラ ロデオビッグホーン	95.5~02.8	UBS25DW, UBS26DW, UBS26GW, UBS69DW, UBS69GW, UBS73DW, UBS73GW	SG50	SG55	SG38	

日野車系

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
サ スーパードルフィン・プロフィア/プロフィア	03.11~		SG55×2	SG55	
タ デュトロ	99.5~11.6		SG50	SG50又は43	
	11.7~	BZU6#, TRC6#, TRU6#, XKC6#, XKU6#, XZC6#, XZU6#	SG45	SG45	
	ワイド	11.7~	XKU7#, XZC7#, XZU7#	SG50	SG50
ラ ライジングレンジャー	01.11~		SG65		
レンジャー	92.1~96.	2B, 3B, 4C, 6D, KL, KQ, WB	SG45	SG45	

UDトラック車系(日産UD)

車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
カ ガゼット	14.9~	SK, SF	SG48	SG48	
	ワイド	14.9~	RK	SG50	SG50
	コンドル	94.6~14.8	S41	SG48	SG48
		ワイド	94.6~14.8	S41	SG50
3連	93.3~11.	LK, ML, PK, PW	SG50×2	SG50	
ハ ビッグサム	92.5~	全車	SG55×2	SG50	
ファインコンドル	92.4~	*Uクリップ結合	SG65	SG65	

★別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。◆純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
昭和・平成	64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ワイパーご購入の
お客様へご注意

●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。 ●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。 ●一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。 ●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」・「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。 ●ワイパーシステム(ワイパーアーム、モーター、リンク)の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。



運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で拭き取れない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

CUSPA R&D. Tokyo Japan

〒140-0011 東京都品川区東大井1-4-20 Tel.03-3472-5015

<http://www.sg-supergrid.jp/>