日産車系

	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ア	アトラス	91.10～07.	H41（標準車）、F23	SG45	SG45	
		95.6～06.12	AKR、AKS（標準車）	SG48	SG48	
		07.1～12.12	標準車	SG48	SG48	
		13.1～	FBA、FDA、FEA、FGA	SG48	SG48	
	ワイド	95.6～06.12	AKR、AKS（幅広車）	SG50	SG50	
	ワイド	07.1～12.12	幅広車	SG50	SG50	
	ワイド	13.1～	FEB、FEG	SG50	SG50	
	アトラス･MAX	98.12～	AHR、AKR	SG60	SG50	
	アベニール	95.9～98.8	PNW10、SW10、W10、VEW10、VENW10、VSW10	SG53	SG45	SG30
		98.8～05.10	PW11、PNW11、RW11、RNW11、SW11、W11	SG53	SG48	SG33
	インフィニティ Q45	89.10～96.9	G50、HG50	SG53	SG53	
	ウイングロード	96.5～99.4	WFY10、WFNY10、WEY10、WHY10	SG53	SG45	SG30
		99.5～01.9	WFY11、WHNY11、WPY11	SG55	SG40	SG30
	（ ）は取付形状がU形状のワイパー	01.10～05.10	WFY11、WHNY11、WPY11	SG55	SG40	SG35R（SG30）
		05.11～	Y12、NY12、JY12	SG55	SG40	SG35R（SG35）
	ADワゴン･バン･MAX	94.3～99.4	Y10	SG53	SG45	SG30
		93.7～96.1	Y10X	SG53	SG45	SG35
		96.1～99.5	Y10X	SG53	SG45	SG30
		99.5～04.4	Y11	SG55	SG40	SG30
	（ ）は取付形状がU形状のワイパー	04.5～08.	Y11	SG55	SG40	SG35R（SG30）
	AD／ADエキスパート（ ）は取付形状がU形状のワイパー	06.12～	VY12、VAY12、VZNY12	SG55	SG40	SG35R（SG35）
	エキスパート	99.6～06.11	VW11、VNW11、VEW11、VENW11	SG53	SG48	SG33
	X-TRAIL（ハイブリッド含む）	00.11～07.7	T30、NT30、PNT30	SG60	SG38	SG43
	（ ）は寒冷地仕様	07.8～10.6	T31、NT31、DNT31、TNT31	SG60	SG40	SG35R（SG35）
		10.7～13.11	DNT31、NT31、T31、TNT31	SG60	SG40	SG35
		13.12～	HNT32、HT32、NT32、T32		SG43 ★	
	NT100 クリッパー（トラック）	12.1～13.11	U71T、U71TP、U72T、U72TP	SG43	SG38	
		13.12～	DR16T	SG40	SG40	
	NV100 クリッパー（リオ含む）	12.1～13.11	U71V、U72V、U71W、U72W	SG43	SG38	
		13.12～15.2	DR64V、DR64W	SG40	SG40	SG35R ◆
		15.3～	DR17V、DR17W	SG43	SG43	SG30R ◆
	NV200 バネット （ ）は寒冷地仕様	09.5～	M20、VM20	SG55	SG40	SG35R（SG35）
	NV350 キャラバン ※ハイスピード時モールと干渉	12.6～	###E26	SG55	SG48	SG40R
	エルグランド	97.5～02.4	ALE50、ALWE50、APE50、APWE50、ATE50、ATWE50、FLGE50、FLWGE50	SG65	SG45	SG45
		02.5～10.7	E51、ME51、MNE51、NE51	SG65	SG40	SG35R
		10.8～	PE52、PNE52、TE52、TNE52	SG65	SG43	SG30R
	オッティ	05.6～06.9	H91W	SG48	SG35	SG30R
		06.10～	H92W	SG48	SG35	SG30R
カ	キックス	08.10～	H59A	SG45	SG40	SG30
	キャラバン／ホーミー	93.5～97.4	##E24、###E24	SG48	SG48	
		97.5～01.4	KRE24、KRME24、KRGE24	SG48	SG48	SG40
		01.5～03.4	CQGE25、CWGE25、CWMGE25、QGE25	SG48	SG48	SG48
	（ ）は取付形状がU形状のワイパー ※リヤ選択	03.5～12.5	SE25、SGE25、GE25、QGE25	SG48	SG48	SG40R（SG45又は48）
	キューブ／キューブキュービック	98.2～99.3	Z10	SG60	SG40	SG30
		99.4～00.7	Z10、AZ10、ANZ10	SG60	SG40	SG30
		00.8～02.9	AZ10、ANZ10	SG55	SG38	SG30
		02.10～08.10	BZ10、BNZ10、YZ10、BGZ11、YGZ11、YGNZ11	SG48	SG45	
	（ ）は寒冷地仕様及び4WD	08.11～	Z12、NZ12			SG30R（SG30）
	クリッパー バン･トラック	03.10～05.12	U71W、U72W、U71V、U72V、U71T、U71TP、U72T、U72TP	SG43	SG38	SG35
	（リオ含む）	06.1～12.1	U71W、U72W、U71V、U72V、U71T、U71TP、U72T、U72TP	SG43	SG38	SG35R
	クルー	94.1～09.6	HK30、SK30	SG48	SG45	
サ	サニー	94.1～98.9	B14、FB14、FNB14、SB14、SNB14、EB14、HB14、HNB14	SG53	SG48	SG45
		98.10～04.9	B15、FB15、FNB15、QB15、SB15、JB15	SG55	SG40	SG43
	サニー カリフォルニア	94.3～96.5	WFY10、WFNY10	SG53	SG45	SG30
	サニー ルキノ	94.5～99.4	HB14、FB14、JB14	SG53	SG48	SG50
	サニー ルキノ S-RV	96.5～00.8	FN15、FNN15、JN15、HNN15	SG53	SG48	SG35
	サニー ルキノ ハッチ	95.1～00.8	FN15、FNN15、EN15、JN15、HN15	SG53	SG48	SG35
	サファリ	95.9～97.9	WYY60、VRGY60、WRGY60、WRY60、WGY60	SG48	SG48	SG30
		97.10～07.6	WFGY61、WTY61、VRGY61、WGY61、WYY61	SG48	SG50	SG35

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。　◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表　※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
昭和･平成	64･1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ワイパーご購入のお客様へご注意

●この適応表は、2017（平成29）年4月末日現在のものです。本適応表に記載されていない車及び2017（平成29）年5月以降の車両については、交換を行わないでください。適用外の車に使用しますと、ガラスやボディに傷が付く恐れがあります。※本適応表発行以降に追加情報がある場合がございます。　●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。　●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。　●一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。　●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」・「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。　●ワイパーシステム（ワイパーアーム、モーター、リンク）の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。

運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で払拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

日産車系

	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
サ	シーマ	01.1～10.8	GF50、GNF50、HF50	SG65	SG45	
		12.5～	HGY51	SG65 ★	SG48 ★	
	シビリアン	91.11～99.1	W40	SG55	SG55	
		99.2～	ECW41、EVW41、DCW41、DVW41、EJW41、EHW41、DJW41、DHW41	SG60	SG60	SG40
	ジューク	10.6～	YF15、F15、NF15			SG30
	シルビア	93.10～98.12	S14、CS14	SG53	SG50	SG45
		99.1～99.6	S15	SG53	SG50	SG43
		99.7～02.8	S15	SG53	SG50	SG43
	シルフィー	12.12～	TB17		SG35 ★	
	スカイライン	93.8～98.4	HR33、ER33、ECR33、ENR33、BCNR33	SG53		SG45
		98.5～00.1	ER34、BNR34、ENR34、HR34	SG53	SG53	SG45
		00.1～01.5	BNR34、HR34、ER34、ENR34	SG53	SG53	SG45
		01.6～06.10	V35、NV35、PV35、HV35	SG53	SG45	SG38
		06.11～10.12	V36、NV36、KV36、PV36	SG60 ★	SG43	
		11.1～14.12	V36、NV36、KV36、PV36	SG60 ★	SG43	
	（ハイブリッド含む）	15.12～	HV37、HNV37、ZV37	SG65 ★	SG43	
	スカイライン クーペ	03.1～07.9	CPV35	SG60	SG43	
		07.10～10.12	CPV36	SG60 ★	SG40 ★	
	スカイライン クロスオーバー	09.7～11.7	J50、NJ50	SG55 ★	SG43 ★	SG35（一部SG35R）
		11.8～12.9	J50、NJ50	SG55 ★	SG43 ★	SG35（一部SG35R）
		12.10～16.	J50、NJ50			SG35（一部SG35R）
	ステージア	96.9～99.9	WGC34、WGNC34、WHC34	SG53	SG48	SG30
		99.10～01.9	WHC34、WGC34、WGNC34	SG53	SG48	SG30
		01.10～07.6	M35、NM35、PM35、PNM35	SG53	SG45	SG25R
	セドリック／グロリア	91.6～98.4	SY31	SG50	SG50	
		99.6～04.9	MY34、ENY34、HY34	SG53	SG48	
	セフィーロ	94.8～96.12	A32、PA32、HA32	SG55	SG53	SG43
		97.1～98.8	A32、PA32、HA32	SG55	SG53	SG45
		98.9～98.11	A32	SG55	SG53	SG45
		98.12～03.2	A33、PA33	SG65	SG43	SG45
	セフィーロ ワゴン	97.6～98.7	WPA32、WHA32、WA32	SG55	SG53	SG40
		98.8～03.7	WPA32、WHA32、WA32	SG55	SG53	SG40
	セレナ（ハイブリッド含む）	91.6～99.5	KVC23、KVNC23、KBC23、KBCC23、KBNC23、KAJC23	SG65		SG40
		99.6～01.11	PC24、PNC24、VC24、VNC24	SG65	SG35	SG45
		01.12～05.4	TC24、TNC24、RC24	SG65	SG35	
	（ ）は寒冷地仕様	05.5～10.10	C25、NC25、CC25、CNC25	SG65	SG30	SG40R（SG40）
		10.11～13.11	C26、FC26、NC26、FNC26、HC26、HFC26	SG65	SG30	SG30R
		13.12～16.7	C26、NC26、FNC26、HC26、HFC26	SG65 ★	SG35	SG35R
		16.8～	C27、GC27、GFC27、GFNC27、GNC27	SG60 ★	SG35 ★	SG30R
タ	ダットサン トラック	85.8～96.12	QMD21、BMD21、QYD21、QMD21	SG48	SG48	
		97.1～99.5	LFMD22、LRMD22	SG48	SG48	
		99.6～02.7	LFD22、LFMD22、LRMD22	SG48	SG48	
	ティーダ （ ）は寒冷地仕様	04.9～12.	C11、NC11、JC11	SG55	SG40	SG30R（SG30）
	ティーダ ラティオ	04.10～12.	SC11、SNC11、SJC11	SG55	SG40	
	ティーノ	98.12～03.3	V10、HV10、PV10	SG65	SG48	SG48
	ティアナ	03.2～08.5	J31、TNJ31、PJ31	SG60	SG48	
		08.6～14.1	J32、TNJ32、PJ32	SG65 ★	SG43	
		14.2～	L33	SG65 ★	SG40 ★	
	デイズ （運転支援システム搭載なし）	13.6～	B21W	SG53	SG35	SG30R
	（運転支援システム搭載あり）	14.12～	B21W	SG60	SG30	SG30R
	デイズルークス	14.2～	B21A	SG50		SG30R
	テラノ	95.8～97.12	PR50、RR50、LR50	SG55	SG53	SG30
		98.1～02.8	TR50、LR50、LUR50	SG55	SG53	SG30
	テラノ レグラス	96.8～97.12	JRR50、JLR50	SG55	SG53	SG30
		98.1～02.8	JTR50、JLUR50	SG55	SG53	SG30
ナ	ノート （ ）は寒冷地仕様	05.1～12.8	E11、NE11、ZE11	SG60	SG35	SG30R（SG30）
		12.9～	E12、NE12	SG65 ★	SG30 ★	SG30R
ハ	バサラ	99.10～00.7	JU30、JNU30、JHU30、JVU30、JVNU30	SG65	SG53	SG40
		00.8～03.6	JTU30、JTNU30、JHU30、JU30、JNU30、JVU30、JVNU30	SG65	SG53	SG40

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。　◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表　※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
昭和・平成	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ワイパーご購入のお客様へご注意

●この適応表は、2017（平成29）年4月末日現在のものです。本適応表に記載されていない車及び2017（平成29）年5月以降の車両については、交換を行わないでください。適用外の車に使用しますと、ガラスやボディに傷が付く恐れがあります。※本適応表発行以降に追加情報がある場合がございます。　●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。　●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。　●一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。　●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」・「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。　●ワイパーシステム（ワイパーアーム、モーター、リンク）の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。

運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で払拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。

日産車系

	車種名	年式	型式	運転席側	助手席側	リヤ
ハ	バネット	94.4～99.5	SS、SE	SG40	SG40	SG38 ◆
		99.6～	SK	SG45	SG45	SG43
	パルサー／ラングレー ハッチバック	95.1～00.8	FN15、FNN15、EN15、JN15、HN15	SG53	SG48	SG35
	5ドア	95.1～00.8	N15	SG53	SG48	SG35
	セダン	95.1～00.8	FN15、FNN15、SN15、SNN15、EN15、JN15、HN15	SG53	SG48	SG45
	パルサー セリエS-RV	96.5～00.8	FN15、FNN15、JN15、HNN15	SG53	SG48	SG35
	ピノ	07.1～10.2	HC24S	SG45	SG40	SG35R
	フーガ（ハイブリッド含む）	04.10～09.10	Y50、PY50、GY50、PNY50	SG60	SG48	
		10.10～	HY51、KNY51、KY51、Y51	SG65 ★	SG48 ★	
	フェアレディZ	93.12～02.6	Z32、GZ32、CZ32、GCZ32、HZ32	SG53	SG53	SG40
		02.7～08.11	Z33、HZ33	SG50	SG45	SG45
		08.12～12.6	Z34、HZ34	SG53 ★	SG48 ★	SG48
		12.7～	Z34、HZ34	SG53 ★	SG48 ★	SG48
	プリメーラ／プリメーラ カミノ	95.9～00.12	P11、FHP11、HP11、HNP11、QP11	SG53	SG48	SG43
		01.1～05.12	HP12、TP12、TNP12、QP12、RP12	SG65	SG48	
	プリメーラ ワゴン／プリメーラ カミノ ワゴン	97.9～99.12	WP11、WHP11、WQP11、WHNP11	SG53	SG48	SG35
		00.1～00.12	WQP11、WHP11、WHNP11	SG53	SG48	SG35
	( )は寒冷地仕様	01.1～05.12	WTP12、WTNP12、WRP12、WHP12	SG65	SG48	(SG35)
	ブルーバード	96.1～00.7	EU14、ENU14、HU14、HNU14、SU14、QU14	SG53	SG48	SG43
	ブルーバード シルフィ	00.8～05.11	QG10、QNG10、FG10、TG10	SG55	SG40	
		05.12～	G11、NG11、KG11	SG55	SG43	
	プレーリー（ジョイ含む）	94.12～98.11	M11、NM11、PM11、PNM11	SG65 ◆	SG55	SG35
	プレーリーリバティ／リバティ	98.11～04.11	PM12、PNM12、RM12、RNM12	SG65 ◆	SG38	SG35
	プレサージュ	98.6～00.7	U30、NU30、HU30、VU30、VNU30	SG65	SG53	SG40
		00.8～03.6	TU30、TNU30、HU30、U30、NU30、VU30、VNU30	SG65	SG53	SG40
	( )は寒冷地仕様	03.7～09.8	TU31、TNU31、PU31、PNU31	SG65 ◆	SG40	(SG30)
	プレセア	95.2～00.8	R11、HR11、PR11	SG53	SG48	SG45
マ	マーチ	92.1～94.6	K11、HK11	SG53	SG45	SG40
		94.6～95.12	K11、HK11	SG53	SG45	SG35
		95.12～02.1	K11、AK11、ANK11、HK11、FHK11	SG53	SG45	SG45
		02.2～03.11	K12、AK12、BK12、BNK12	SG55	SG40	
		03.12～10.6	K12、BK12、BNK12、YK12	SG55	SG40	
		10.7～	K13、NK13	SG53	SG35	SG30R
	ミストラル	94.6～99.2	R20、KR20	SG53	SG50	
	ムラーノ ( )は寒冷地仕様	04.9～08.8	TZ50、PZ50、PNZ50		SG45 ★	SG35R(SG35)
		08.9～15.	TNZ51、PNZ51、TZ51		SG40 ★	SG30
	モコ	02.4～04.3	MG21S	SG53	SG30	SG30
		04.4～06.1	MG21S	SG53	SG30	SG30R
		06.2～11.1	MG22S	SG50		SG35R
		11.2～16.	MG33S	SG50	SG43	SG35R
ラ	ラシーン	94.12～00.8	RKNB14、RFNB14	SG53	SG50	SG30
	ラティオ	12.10～	N17	SG53	SG35	
	ラフェスタ／ラフェスタJOY ( )は寒冷地仕様	04.12～	B30、NB30	SG65	SG30	SG30R(SG30)
	ラフェスタハイウェイスター	11.6～	CWEAWN、CWEFWN	SG65	SG40	SG30R
	ラルゴ	93.5～99.6	W30、VW30、VNW30、NW30、CW30、NCW30	SG65		SG40
	リーフ ( )は寒冷地仕様	10.12～	ZE0	SG65 ★	SG40	SG25R(SG30)
	ルークス	09.12～10.8	ML21S	SG53		SG30R
		10.9～13.	ML21S	SG50	SG40	SG30R
	ルネッサ	97.10～98.10	N30、NN30、PNN30	SG55	SG45	SG35
		98.11～01.7	N30、NN30、PNN30	SG60	SG43	SG35
	レパード／レパードJフェリー	96.3～97.12	JPY33、JHY33、JHBY33	SG55	SG50	
		98.1～99.6	JY33、JMY33、JENY33、JHY33、JHBY33	SG55	SG50	
	ローレル	93.1～97.5	HC34、GC34、GNC34、GCC34、SC34	SG50	SG50	SG40
		97.6～02.7	HC35、GC35、GNC35、GCC35、SC35	SG53	SG48	
ワ	180SX	89.4～96.7	RPS13、KRPS13	SG50	SG50	SG50
		96.8～98.12	RS13、KRS13、RPS13、KRPS13	SG50	SG50	SG50

★:別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。 ◆:純正よりブレード寸法が短くなります。

年号対照表 ※リストの年式は、西暦で表示してあります。

西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
昭和・平成	64・1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ワイパーご購入のお客様へご注意

●この適応表は、2017（平成29）年4月末日現在のものです。本適応表に記載されていない車及び2017（平成29）年5月以降の車両については、交換を行わないでください。適用外の車に使用しますと、ガラスやボディに傷が付く恐れがあります。※本適応表発行以降に追加情報がある場合がございます。 ●「適用品番」の横に「★印」が併記されている車種は、必ず別売の「アダプタークリップ」をお買い求めください。アダプタークリップがないと装着できません。 ●型式は「代表型式のみ」を表示してあります。 ●一部寒冷地向け車両のリヤワイパーは、形状が異なり適用が合わない場合があります。 ●車のモデルチェンジに関わらず、ワイパーの仕様が変更になっている場合があります。装着時には、必ず「取付形状」・「サイズ」をお確かめの上、交換作業を行ってください。 ●ワイパーシステム（ワイパーアーム、モーター、リンク）の状態により、ワイパーが車のボディやワイパーアームに干渉する場合があります。干渉する場合は使用を中止してください。

運転支援システムについてのご注意

氷雪や汚れなどがワイパー作動で払拭できない状況においては、運転支援システムに影響を及ぼす場合があります。